



Australian Government



# Obrazac za davanje suglasnosti za cijepljenje protiv COVID-19

Prije nego što popunite ovaj obrazac, obvezno pročitajte informacijski list o cjepivu koje ćete primiti, a to će biti ili Vaxzevria (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) ili Nuvaxovid (Novavax) cjepivo.

Zadnji put ažurirano: 7. srpnja 2022.

## O cijepljenju protiv COVID-19

Kod osoba koje prime sve preporučene doze cjepiva protiv COVID-19, vjerojatnoća od oboljevanja od bolesti pod nazivom COVID-19 je mnogo manja.

U Australiji se koriste cjepiva četvero proizvođača. Sva cjepiva su učinkovita i sigurna.

Ta cjepiva su:

- AstraZeneca ili Novavax cjepivo za osobe u dobi od 18 godina ili starije
- Moderna cjepivo za osobe u dobi od 6 godina ili starije\*
- Pfizer za osobe u dobi od 5 godina ili starije\*

\*Za djecu mlađu od 12 godina postoje posebni obrasci za davanje suglasnosti za cijepljenje.

Kod osoba mlađih od 60 godina, prednost se daje Pfizer, Moderna ili Novavax cjepivu nad AstraZeneca cjepivom.

Većina ljudi treba prvo primiti dvije doze cjepiva. Te doze se zovu primarne doze.

Osobe koje su ozbiljno imunokompromitirane će možda trebati i treću primarnu dozu kako bi se postigao optimalni imunosni odgovor.

Docjepne doze cjepiva se mogu primiti kada prođe najmanje 3 mjeseca od primarnih doza. Određene osobe imaju pravo primiti i dodatnu docjepnu dozu (koja se također naziva i četvrtom dozom) kada prođe najmanje 3 mjeseca od prve docjepne doze.

- Osobe u dobi od 12 godina i starije mogu primiti docjepnu dozu Pfizer cjepiva.
- Osobe u dobi od 18 godina i starije mogu primiti docjepnu dozu ili Pfizer ili Moderna cjepiva.
- AstraZeneca Novavax cjepiva se ne preporučuju, ali u nekim okolnostima se mogu dati osobama starijim od 18 godina.

Ime:	
Broj Medicare kartice:	<input type="text"/>

Za daljnje informacije, pogledajte internetske stranice Department of Health (Ministarstva zdravstva) o COVID-19 cjepivima [www.health.gov.au/covid-19-vaccines](http://www.health.gov.au/covid-19-vaccines)

Medicinski stručnjaci su proučavali cjepiva protiv COVID-19 kako bi se uvjerali u njihovu sigurnost. Većina nuspojava je blaga. Nuspojave mogu nastati na dan cijepjenja i trajati dan ili dva. Kao što je to slučaj sa svim cjevivima ili lijekovima, moguće su rijetke i / ili nepoznate nuspojave.

Vrlo rijetka nuspojava AstraZeneca cjepiva je sindrom tromboze s trombocitopenijom, ili TTS. To znači zgrušavanje krvi (tromboza) sa smanjenim brojem trombocita (trombocitopenija). TTS nije jedna od nuspojava Pfizer ili Moderna cjepiva.

Nakon cijepjenja Pfizer i Moderna cjepivom je prijavljeno nekoliko slučajeva miokarditisa i perikarditisa (upala srčanog mišića). Većina slučajeva je bila blaga i oporavak je brzo uslijedio.

Recite zdravstvenom djelatniku za eventualne nuspojave cijepjenja koje vas brinu.

U tjednu nakon cijepjenja vas netko može kontaktirati tekst porukom ili emailom i pitati kako se osjećate nakon cijepjenja.

Neke osobe se i usprkos cijepjenju mogu razboljeti od COVID-19. Zbog toga se i dalje trebate pridržavati svih mjera opreza koje izdaju zdravstvene vlasti vaše države ili teritorija radi zaustavljanja širenja COVID-19, uključujući sljedeće:

- održavajte razmak – držite se na rastojanju od najmanje 1,5 metra od drugih ljudi
- često perite ruke sapunom i vodom ili koristite dezinfekcijsko sredstvo za ruke
- nosite masku
- ostanite kod kuće ako se ne osjećate dobro i imate simptome pothlađenosti ili gripe i testirajte se na COVID-19.

Službe za cijepjenje unose podatke o svim cjevivima u Australški imunizacijski registar, kao što im to zakon nalaže. Evidenciju o vašoj imunizaciji možete pogledati online preko sljedećih računara:

- Medicare
- MyGov
- My Health Record (registrirajte se s brojem Medicare kartice ili individualnim zdravstvenim identifikacijskim brojem - Individual Healthcare Identifier).

## Kako se koriste podaci koje dostavite

Za informacije o prikupljanju, pohranjivanju i uporabi vaših osobnih podataka, posjetite [www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations](http://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations).

Ako cjepivo primete u ljekarni, ljekarna neke od vaših podataka mora proslijediti Administratoru programa ljekarni. Ti podaci se dostavljaju kako bi ljekarna mogla potraživati naplatu od australske vlade. Daljnje informacije o razlozima za prosljeđivanje osobnih podataka i koji osobni podaci se prosljeđuju ćete naći na gornjem linku.

## Na dan cijepjenja

Prije nego što primite cjepivo, recite zdravstvenom djelatniku koji vam daje cjepivo sljedeće:

- jeste li ikad imali ozbiljnu alergijsku reakciju (anafilaksiju) na:
  - prethodnu dozu cjepiva protiv COVID-19
  - neki sastojak cjepiva protiv COVID-19
  - bilo koje drugo cjepivo ili lijekove

Ime:	
Broj Medicare kartice:	<input type="text"/>









## Za službenu uporabu:

### Prva doza:

Datum davanja cjepiva:	
Vrijeme davanja cjepiva:	
Proizvođač / Naziv danog cjepiva protiv COVID-19:	
Broj tranše:	
Serijski broj:	
Mjesto davanja injekcije:	
Ime / Naziv davatelja cjepiva / ustanove:	

### Druga doza:

Datum davanja cjepiva:	
Vrijeme davanja cjepiva:	
Proizvođač / Naziv danog cjepiva protiv COVID-19:	
Broj tranše:	
Serijski broj:	
Mjesto davanja injekcije:	
Ime / Naziv davatelja cjepiva / ustanove:	

### Treća ili docjepna doza\*:

Datum davanja cjepiva:	
Vrijeme davanja cjepiva:	
Proizvođač / Naziv danog cjepiva protiv COVID-19:	
Broj tranše:	
Serijski broj:	
Mjesto davanja injekcije:	
Ime / Naziv davatelja cjepiva / ustanove:	

Ime:	
Broj Medicare kartice:	

