



تداوی های خوراکی برای COVID-19

می 2023

تداوی های خوراکی برای COVID-19 چیست؟

تداوی های خوراکی برای COVID-19 دواهایی هستند که از طریق دهان به صورت گولی یا کپسول برای اشخاص مستحقی که تست COVID-19 آنها مثبت بوده است، گرفته می شود. مزیت این دواها این است که بسیاری از اشخاص می توانند بدون ضرورت به مراجعه به شفاخانه برای تداوی منحیث مریض بستری، تداوی COVID-19 را در خانه شان بگیرند.

تداوی های خوراکی چگونه و چه زمانی باید انجام شوند؟

این دواها به صورت گولی یا کپسول در هر 12 ساعت برای 5 روز گرفته می شوند. شما باید در عرض 5 روز از زمانی که علائم ظاهر می شوند یا در اسرع وقت پس از مثبت شدن تست COVID-19، مصرف آنها را شروع کنید.

چه کسی برای تداوی های خوراکی مستحق هست؟

اشخاص 18 ساله و بالاتر

اگر تست COVID-19 شما مثبت باشد و شما 18 ساله یا کلانتر باشید، ممکن است مستحق برای تداوی های خوراکی باشید، اگر شما:

- نقص مصونیت متوسط تا شدید دارید (لست شده در زیر)، یا
- قبلاً به علت مریضی COVID-19 بستری شده اید و مجدداً مصاب شده اید.

شرایط طبی ضعیف یا شدید نقص مصونیت عبارتند از:

- سرطان خون یا بعضی از اختلالات گلبول قرمز (تالاسمی، مریضی سلول داسی شکل)
- گیرنده پیوند عضو
- نقص مصونیت اولیه یا اکتسابی (HIV)
- تداوی کیمیای یا رادیوتراپی برای کل بدن در 3 ماه گذشته
- کورتیکواستروئیدها با دوز بالا یا تداوی پالس کورتیکواستروئید در 3 ماه گذشته
- تداوی ها برای سرکوبی سیستم مصونیت در 3 ماه گذشته
- ریتوکسیماب در 12 ماه گذشته
- فلج مغزی یا سندرم داون

- مریضی قلبی مادرزادی
- زندگی با معلوبیتی همراه با شرایط متعدد و/یا ضعف.

اشخاص مسن و اشخاص بومی و ساکنین جزیره تنگه تورس

اگر شما یک فرد سالمند یا یک بومی و جزیره نشین تنگه تورس هستید و تست COVID-19 تان مثبت است، ممکن است برای تداوی های خوراکی مستحق باشید، اگر:

- 70 ساله یا کلان تر، بدون توجه به عامل ریسک، و با یا بدون علائم باشید
- 50 ساله یا کلان تر، با عامل ریسک (ذکر شده در پائین) باشید
- شخص بومی یا جزیره نشین تنگه تورس، 30 ساله یا کلانتر با 1 عامل ریسک (ذکر شده در پائین) باشید.

عوامل ریسک برای این گروپ ها بشمول ذیل است:

- زندگی در مراکز مراقبت از سالمندان
- زندگی با معیوبیتی با شرایط متعدد و/یا ضعیف بودن (اما نه محدود به زندگی در مسکن حمایت شده)
- شرایط نورولوژیکی مانند سکته مغزی یا زوال عقل و شرایط دمیلینه کننده مانند، مولتیپل اسکلروزیس، سندرم گیلن باره
- شرایط مزمن تنفسی بشمول مریضی احتقان مزمن ریه (COPD)، آسمای متوسط یا شدید
- چاقی یا دیابت (نوع 1 یا 2 که به دوا ضرورت دارد)
- نارسایی قلبی، مریضی عروق کرونری، کاردیومیوپاتی
- نارسایی کلیه یا سیروز
- زندگی در مناطق دور افتاده با دسترسی کاهش یافته به مراقبت صحتی سطح بالاتر.

این دواها برای همه مناسب نیستند، بنابراین با داکترتان گپ بزنید تا مستحق بودن تان را چک کند.

چطور و از کجا تداوی های خوراکی را بگیرم؟

برای گرفتن تداوی های خوراکی COVID-19، شما به نسخه ضرورت دارید. شما می توانید آنها را با نسخه از فارمیسی ها تهیه کنید.

آیا تداوی های خوراکی سوبسید دار هستند؟

اشخاص مستحق می توانند به تداوی های خوراکی سوبسید دار از طریق پروگرام مزایای دوا (PBS) با یک نسخه توسط متخصص مجاز، منجیث مثال، یک داکتر، دسترسی داشته باشند.

اشخاصی که تست COVID-19 آنها مثبت است اما کارت Medicare ندارند، می توانند برای مشوره در مورد گزینه های تداوی با کلینیک تنفسی داکتر فمیلی تماس بگیرند.

چه کسانی نباید از تداوی های خوراکی استفاده کنند؟

تداوی های خوراکی برای استفاده در زنان حامله یا زنانی که شیر می دهند، توصیه نمی شود – این وقایه شدن در برابر COVID-19 زنان حامله و زنانی را که شیر می دهند، مهم تر می کند. استفاده از بعضی از تداوی ها در کنار بعضی از دواهای دیگر بی ریسک نیست و نباید آنها را در اشخاص مصاب به مریضی شدید کرده ای یا کبدی استفاده کرد.

تداوی های خوراکی و باروری

اگر یک تداوی خوراکی برای COVID-19 برای شما تجویز شده است، باید در مورد استفاده از روش های جلوگیری از حاملگی احتیاط بیشتری بکنید، چون این تداوی ممکن است بر اینکه روش کنترل حاملگی شما چطور کار می کند، تأثیر بگذارد. اگر سوالی در مورد روش های جلوگیری از حاملگی مختلف و بهترین روش برای خودتان را دارید، با داکترتان گپ بزنید.

وقایه سازی و تداوی های خوراکی

این تداوی ها منحنی جایگزینی برای وقایه سازی علیه COVID-19 در نظر گرفته نمی شوند. وقایه سازی بهترین راه برای محافظت از خودتان، عزیزانتان و جامعه وسیع تر در مقابل COVID-19 است.

تأیید

همه دواها در استرالیا باید برای استفاده توسط Therapeutic Goods Administration (TGA) تأیید شوند. TGA دانشمندان و کارشناسان طبی هستند که همه واکسین ها، دواها و سایر محصولات طبی را برای استفاده در استرالیا نظارت و تأیید می کنند. TGA استانداردهای سختگیرانه ای برای دادن مجوز به استفاده از دواها در استرالیا دارد. آنها فقط دواهایی را تأیید می کنند که مصون و مؤثر هستند. این تأیید شامل تداوی های خوراکی COVID-19 می شود.

معلومات بیشتر

برای معلومات مربوط به COVID-19 و حمایت به لسان خودتان، با National Coronavirus Helpline به شماره 1800 020 080 تماس بگیرید و گزینه 8 را برای کمک در ترجمانی مجانی انتخاب کنید.