

ตารางการให้วัคซีนแห่งชาติ (ในวัยเด็ก)

อายุ	โรค
แรกเกิด	● ตับอักเสบบี (มักให้ในโรงพยาบาล)
2 เดือน (ให้ได้ตั้งแต่ อายุ 6 สัปดาห์ขึ้นไป)	● คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี โปลิโอ ● อีบี <i>Haemophilus influenzae</i> type b (Hib) ● ไวรัสโรต้า (Rotavirus) ● นิวโมคอคคัส (Pneumococcal)
4 เดือน	● คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี โปลิโอ ● อีบี <i>Haemophilus influenzae</i> type b (Hib) ● ไวรัสโรต้า (Rotavirus) ● นิวโมคอคคัส (Pneumococcal)
6 เดือน	● คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี โปลิโอ ● อีบี <i>Haemophilus influenzae</i> type b (Hib)
6 เดือน ถึง ต่ำกว่า 5 ปี	● ไข้วัดใหญ่ (ปีละครั้ง)
12 เดือน	● ไข้วัดหลังแอ่นสายพันธุ์ A,C,W และ Y ● หัด คางทูม หัดเยอรมัน ● นิวโมคอคคัส (Pneumococcal)
18 เดือน	● อีบี <i>Haemophilus influenzae</i> type b (Hib) ● หัด คางทูม หัดเยอรมัน อีสุกอีใส ● คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
4 ปี	● คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- บริการผู้ให้บริการวัคซีน
- ดูได้ที่ health.gov.au/childhoodimmunisation
- ติดต่อแผนกสาธารณสุขของรัฐหรือเขตปกครองของคุณ