

Едноставен тест на дебелото црево може да ви го спаси животот



Информативна брошура
Национална програма за тестирање
за рак на дебелото црево (National
Bowel Cancer Screening Program)



Australian Government

**NATIONAL
BOWELCANCER**
SCREENING PROGRAM

Содржина

За Националната програма за тестирање за рак на дебелото црево (National Bowel Cancer Screening Program)	3
Вашиот комплет за тестирање	5
Што значат вашите резултати	8
Ако добиете позитивен резултат	9
За ракот на дебелото црево	10
Како да го намалите ризикот од рак на дебелото црево	12
За вашата приватност	13
Информации на вашиот јазик	15

Оваа информативна брошура не може да биде целосно сеопфатна и е наменета само како водич. Таа не треба да го замени индивидуалниот медицински совет. Ако ве загрижува вашето здравје или имате дополнителни прашања, треба да разговарате со вашиот доктор.

Авторски права

© Commonwealth of Australia 2024.



Материјалот во оваа информативна брошура е лиценциран под лиценцата „Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)“, со исклучок на:

- грбот на Комонвелтот
- логото на ова Министерство
- материјали на која било трета страна
- материјали заштитени со заштитен знак, и
- слики и/или фотографии.

Повеќе информации за оваа лиценца се наведени на [веб-страницата на Creative Commons](#). Прашања во врска со оваа лиценца и за употребата на оваа брошура, може да се испратат на: Communication Branch, Department of Health and Aged Care, GPO Box 9848, Canberra ACT 2601, или преку имејл на copyright@health.gov.au.

Признание

При користењето на овој водич или на некој негов дел мора да биде оддадено следното признание:

© Commonwealth of Australia 2024

Објавено во јули 2024 година.

За Националната програма за тестирање за рак на дебелото црево (National Bowel Cancer Screening Program)

Националната програма за тестирање за рак на дебелото црево (National Bowel Cancer Screening Program) има за цел да ја намали смртноста од рак на дебелото црево преку откривање на раните знаци на болеста.

Лицата на возраст од 45 до 74 години кои ги исполнуваат критериумите, можат да се тестираат преку оваа програма.

Програмата е поддржана од Националниот регистар за проверка на рак (National Cancer Screening Register) кој ги повикува и потсетува луѓето да се проверат и да преземат натамошни проверки.

Следниот комплет за тестирање автоматски ќе ви биде испратен по пошта секои две години по завршувањето на вашиот последен тест за проверка. Можете и од вашиот доктор да побарате комплет.

Кој треба да го направи тестот

- ✓ Сите лица на возраст од 45 до 74 години кои ги исполнуваат критериумите.
- ✓ Дури и здравите луѓето кои се во добра физичка состојба. Возраста е најголемиот фактор на ризик од добивање рак на дебелото црево.
- ✓ На луѓето кои и порано го правеле тестот, проверка им се препорачува секои две години.



80%

од луѓето кои развиваат рак на дебелото црево немаат семејна историја на болеста

Зошто треба да го направите тестот

- Тој може да ви го спаси животот.
- Рак на дебелото црево може да се развие без да ги забележите раните знаци.
- Ризикот од рак на дебелото црево се зголемува со возраста.
- Ако се откријат рано, над 90% од случаите на рак на дебелото црево можат успешно да се лекуваат.
- Докторите препорачуваат луѓето на возраст од 45 до 74 години да се проверуваат секои две години.


Ако имате знаци, симптоми или семејна историја на рак на дебелото црево, овој тест можеби не е соодветен за вас (видете „Знаци и симптоми на рак на дебелото црево“, на страна 11).

Можеби нема потреба да го направите тестот ако сте имале колоноскопија во изминатите две години или ако посетувате доктор поради проблеми со дебелото црево. Разговарајте со вашиот доктор за вашите опции.

Што се испитува со тестот

Тестот се нарекува имунохемиски фекален окултен тест на крв или iFOBT. Со него се проверува дали во вашата столица (измет) има ситни траги од крв. Таа крв често е невидлива или многу тешко може да се види.

На внатрешниот сид на дебелото црево може да расне рак на дебелото црево или полипи (мали грутки). Од овие израстоци честопати истекуваат мали количества крв кои може да се најдат во изметот пред да се забележат други знаци.



Слика 1: Како може да се развие рак на дебелото црево

Намалување на ризикот да се развие на рак на дебелото црево

Полипите не се рак, но со текот на времето може да се претворат во рак. Тие лесно може да се отстранат, намалувајќи го ризикот од развој на рак на дебелото црево.

Позитивен резултат од тестот не е дијагноза на рак. Доколку во примероците од вашиот измет се најде крв, ќе треба што поскоро да го посетите вашиот доктор за да разговарате за резултатот. Вашиот доктор може да препорача колоноскопија или друг дијагностички тест за да се открие причината за крварењето (видете „Што значи вашиот резултат“, на страна 8).

Вашиот комплет за тестирање

Вашиот тест за проверка дома е бесплатен, едноставен и може да ви го спаси животот.



Совети за да запомните да го направите тестот

- Ставете го до тоалетот
- Направете го тестот во текот на наредните две недели.
- Направете потсетник за деновите кога ќе ги земате примероците.

Како да се направи тестот

Тестот вклучува земање на два мали примероци, од два различни измети, со помош на тубички за собирање коишто се вклучени во комплетот.

Пополнете го формуларот за податоци за учесникот со датумите кога сте ги земале примероците, потпишете го формуларот и ставете го во пликот со платен одговор, заедно со тубичките за собирање примероци. Испратете го сето тоа по пошта до патолошката лабораторија.

Прочитајте ги приложените упатства чекор по чекор или гледајте видео за тоа како да го направите тестот на www.health.gov.au/nbcsp-kit-video.

Исто така може да се јавите на дежурната телефонска линија за помош со комплетот за тестирање на **1800 930 998** помеѓу 7:30 и 22:00 часот од понеделник до петок и во викендите помеѓу 9:00 и 19:00 часот.



Добивање точен резултат

Тестот открива мали количества крв во изметот. Ако има крв во вашите примероци, со текот на времето таа може да се распадне.

За да осигурате дека тестот е точен:

- почекајте три дена по завршувањето на менструацијата пред да го направите тестот
- обидете се да ги соберете двата примерока во рок од 3 дена еден од друг
- испратете ги примероците по пошта што е можно поскоро- лабораторијата треба да ги прими примероците во рок од 14 дена од земањето на првиот примерок
- чувајте ги примероците во фрижидер (или на некое ладно место) додека не сте подготвени да ги испратите
- кога ги испраќате примероците во плик со платен одговор, испратете ги во постудениот дел од денот (или однесете ги во пошта)
- продолжете да ги земате сите лекови што ги земате и јадете како што обично јадете пред да го направите тестот.



Чување на вашите примероци ладни

Пред да ги испратите, фрижидерот е најдоброто место за вашите примероци. Ставете ги тубичките во приложената пластична кеса. Не грижете се, чисто е бидејќи кесата се затвора. Не ги замрзнувајте примероците.



Не сакам повеќе да го добивам комплетот

Иако редовната проверка на дебелото црево над 45-годишна возраст е строго препорачлива, тоа е ваш избор.

Може да го одложите добивањето на комплетот за тестирање или да се откажете од програмата. Повторно може да се вклучите во секое време.

- Ако го **одложите** учеството, може да изберете датум на кој сакате повторно да се вклучите.
- Ако се **откажете**, програмата нема повеќе да ви праќа бесплатни комплети за тестирање или кореспонденција. Ќе добиете писмо со кое се потврдува вашиот избор за откажување.

За да одложите или се откажете, контактирајте со Националниот регистар за проверка за рак на **www.ncsr.gov.au** или преку телефон на **1800 627 701**.



Може ли мојот комплет да го дадам на друго лице?

Ако не сакате да го направите тестот, фрлете го комплетот во корпа за отпадоци. Ве молиме, вашиот комплет не го давајте на друго лице и не го враќајте по пошта.



Ако познавате некој што сака да го направи тестот

Ако се на возраст од 45 до 74 години и се австралиски жители со австралиска поштенска адреса, можат да побараат да им се испрати комплет за тестирање на дебелото црево преку веб-страницата **www.ncsr.gov.au/boweltest** или со телефонски повик на **1800 627 701**. Исто така, тие може да ја посетат веб-страницата **www.health.gov.au/nbcsp** за повеќе информации или може да разговараат со нивниот доктор за да добијат комплет.

Луѓето кои не ги исполнуваат критериумите на програмата, а се загрижени за здравјето на дебелото црево, треба да разговараат со својот доктор за опциите за проверка. Нивниот доктор може да препорача комплет што не го дава програмата, но е покриен од Medicare.

Комплетите за проверка што не се од програмата исто така може да се купат онлајн или во аптека.



Добивање на вашиот резултат

Вашиот резултат ќе биде испратен по пошта на вас и на вашиот доктор (ако сте го навеле) во рок од четири недели од испраќањето на вашите примероци за тестирање.

Вашиот резултат, исто така, ќе биде испратен во „My Health Record“ доколку сте запишани. Ако не сакате тоа да се случи, може тоа да го наведете на формуларот за податоци за учесникот кога ќе ги вратите примероците.

Ако вашиот резултат е испратен на My Health Record и одлучите дека сакате да го отстраните, тоа може да го направите онлајн со влегување во My Health Record или со телефонирање на линијата за помош која е на располагање 24 часа, 7 дена во неделата на **1800 723 471**.

Што значат вашите резултати



Негативен резултат

Негативен резултат значи дека не е пронајдена крв во вашите примероци. Повторете го тестот по две години.

Иако тестот може да ги открие повеќето видови на рак на дебелото црево, некои видови на рак на дебелото црево крват повремено. Затоа е важно проверка да се прави секои две години и да разговарате со вашиот доктор ако добиете знаци или симптоми по добивањето негативен резултат (видете **„За ракот на дебелото црево“** на страна 10).



Позитивен резултат

Позитивен резултат значи дека е пронајдена крв во вашите примероци. Треба што поскоро да разговарате за резултатите со вашиот доктор.

Позитивен резултат не значи дека имате рак. Тоа може да се должи на други состојби како што се полипи, хемороиди или воспаление на дебелото црево, но важно е да се испита.

Вашиот доктор може да ви препорача да направите дополнителен дијагностички тест, како што е колоноскопија, за да се открие причината за крварењето.



Неодреден резултат или без резултат

Неодреден резултат или без резултат значи дека лабораторијата не можела да тестира еден или двата примероци, па треба повторно да го направите тестот. Автоматски ќе ви биде испратен друг комплет за тестирање во рок од неколку недели.

Неодреден резултат може да се јави кога:

- примерокот содржел премногу или недоволно измет
- тубичката за собирање примерок била оштетена
- комплетот е со изминат рок на употреба (проверете го датумот за „користење до“ на задната страна)
- примероците не биле тестирани во рок од 14 дена од првото собирање
- немало датуми на собирање на тубичките или на формуларот за податоци за учесниците.

Ако добиете позитивен резултат

Ако вашиот резултат е позитивен, вашиот доктор може да ве упати на колоноскопија.

Што е колоноскопија

Колоноскопија е постапка со која се гледа внатре во вашите црева додека сте под дејство на опивка (заспани). Докторот вовлекува во ректумот тенко флексибилно црево на кое е прицврстена мала камера, за да види дали внатре има полипи или канцерозни израстоци.

Процесот е брз и обично трае од 20 до 45 минути. Вашиот доктор може да ве советува за придобивките и ризиците во врска со оваа постапка.

Цена на колоноскопијата

За пациенти во државниот здравствен систем колоноскопијата е бесплатна. Може ќе треба да платите ако колоноскопијата ја имате како приватен пациент. За трошоците треба да разговарате со вашиот доктор пред да ја имате колоноскопијата.

Ако нешто се открие при колоноскопијата

Ако бидат најдени полипи или други израстоци, докторот обично веднаш ќе ги отстрани. Тие ќе бидат пратени во лабораторија за да се испитаат.

Ако се открие рак на дебелото црево, може ќе треба да имате операција. Ако се открие во рана фаза, ракот на дебелото црево може успешно да се лекува во повеќе од 90% случаи. Мнозинството случаи на рак откриени преку програмата се во рана фаза.

Треба да зборувате со вашиот доктор ако се појават какви било знаци на рак на дебелото црево пред следната проверка (видете „Знаци и симптоми на рак на дебелото црево“, на страна 11).

Повторна проверка после колоноскопија

Ако СЕ пронајдат полипи или други израстоци за време на колоноскопијата, вашиот доктор ќе ве советува за понатамошно испитување и лекување, и дали продолжувањето со проверки за рак на дебелото црево е соодветно за вас.

Ако НЕ се пронајдат полипи или други израстоци за време на колоноскопијата, може да ја прескокнете вашата следна проверка и наместо тоа да започнете повторно со проверка четири години по вашата последна колоноскопија. Ова се засновува на сегашните клинички совети. Две години по последниот направен тест, ќе ви испратиме писмо како потсетување за таа „прескокна рунда“, но сепак може да побарате да ви биде испратен комплет ако сакате да не ја прескокнете рундата за проверка.



За ракот на дебелото црево

Рак на цревата најчесто се појавува внатре во дебелото црево или ректумот (дебело црево).

Што прават вашите црева


Цревата се дел од системот за варење. Тој дел од вашето тело ја разградува храната и ја исфрла од телото преку столицата (изметот).

Цревата имаат три дела

- Колон (дебело црево)- главно апсорбира вода.
- Тенко црево- апсорбира хранливи состојки од разложената храна.
- Ректум- го складира изметот додека не излезе од телото преку чмарот (аналниот отвор).

Како се развива рак на дебелото црево

- Повеќето видови рак на дебелото црево се развиваат од мали грутки наречени полипи во обвивката на дебелото црево.
- Сите полипи не се претвораат во рак.
- Со отстранувањето на полипи се намалува вашиот ризик од рак на дебелото црево.



Знаци и симптоми на рак на дебелото црево

Рак на дебелото црево може да се развие без да ги приметите раните знаци.

Знаците може да вклучат:

- крв во изметот или во тоалетната шолја
- промени во вообичаените тоалетни навики, како што се потечен измет, тежок запек и/или одење по нужда почесто од вообичаено
- болки во stomакот
- чувство на замор без причина
- необјаснето губење на тежина.

Ако имате кој било од овие знаци, тоа не значи дека имате рак на дебелото црево, но многу е важно да разговарате со вашиот доктор.

Мнозинството случаи на рак на дебелото црево се јавуваат кај луѓе постари од 45 години, но може секогаш да засегне. Поттикнете ги семејството и пријателите да разговараат со нивниот доктор доколку се загрижени.


Што може да го зголеми ризикот од рак на дебелото црево

Луѓето кои пушат, имаат прекумерна тежина, имаат исхрана со малку свеж зеленчук и овошје, а богата со црвено месо и сувомеснати производи, се изложени на зголемен ризик од неколку видови на рак, вклучително рак на дебелото црево.

Зборувајте со вашиот доктор за вашиот ризик од добивање рак на дебелото црево и кои испитувања се добри ако:

- имате воспалителна болест на цревата, како што е Кронава болест или улцерозен колитис
- порано сте имале неканцерозни тумори во дебелото црево
- семејна историја на рак на дебелото црево. Ова вклучува еден близок роднина кој добил рак на дебелото црево пред 60-годишна возраст (на пример, родител, брат или сестра); или имате повеќе од еден близок роднина во семејството кој имал/а рак на дебелото црево на која и да е возраст.

Препознајте ги знаците и симптомите на рак на дебелото црево



Како да го намалите ризикот од рак на дебелото црево

За да останете здрави и силни и да го намалите ризикот од рак на дебелото црево:

- правете проверка секои две години заради рано откривање на промени во дебелото црево, кога е полесно да се лекуваат
- јадете здрава исхрана со повеќе зеленчук, овошје, житарки и мешунки (грав)
- јадете помалку црвено месо и сувомеснати производи, како што се сланина, шунка и некои колбаси
- бидете физички активни најмалку 30 минути секој ден и помалку седете
- пијте помалку алкохол
- не пушете.



За вашата приватност

Информации што се чуваат во Националниот регистар за проверка на рак

Со Националниот регистар за проверка на рак управува Telstra Health во име на Министерство за здравство и нега на стари лица на Австралиската влада. Тој содржи лични информации како што се:

- вашите податоци за контакт
- резултати од тестот за проверка на програмата
- името на докторот што сте го навеле
- резултати од натамошни испитувања што може да ги имате после вашиот тест за проверка на програмата (како што е колоноскопија)
- секоја кореспонденција помеѓу вас и регистарот.

Како се користат овие информации

Овие информации ќе се користат за:

- потсетување да го направите комплетот за тестирање
- помош да добиете следење и пристап до здравствени услуги
- потсетување да направите иден комплет за тестирање
- контактирање на службата за патологија на програмата за да се побараат вашите резултати од тестот
- следење и оценување на програмата и нејзиното влијание врз ракот на дебелото црево во Австралија.

Кој ќе ги види моите информации?

Личните информации кои се чуваат во регистарот може да бидат доставени до Министерство за здравство и нега на стари лица на Австралиската влада (Australian Government Department of Health and Aged Care) и професионалците кои даваат услуги во рамките на програмата, како што се:

- докторот што сте го навеле
- медицински специјалисти
- лабораторијата одговорна за тестирање на вашите примероци
- вработени и давателите на услуги по договор на министерствата за здравје на државите и териториите
- Австралискиот Институт за здравје и добросостојба
- овластени трети лица кои се даватели на услуги
- секое овластено трето лице што вие ќе го наведете.

Изјава за приватност

Вашите лични информации се заштитени со закон, вклучувајќи го *Законот за приватност (Privacy Act) од 1988 година* и Законот за *Националниот регистар за проверка на рак (National Cancer Screening Register Act) од 2016 година* и се собираат за Министерството за здравство и нега на стари лица (Department of Health and Aged Care) со цел информации за вас да се вклучат во Националниот регистар за проверка на рак (NCSR), како дел од Националната програма за тестирање за рак на дебелото црево (National Bowel Cancer Screening Program). Ваши лични податоци исто така се собираат и од Services Australia (Medicare and Department of Veterans' Affairs) како дел од процесот на поканување да направите проверка и може да бидат собрани за следење откако сте направиле тест за проверка. Вашите информации може да се користат од страна на NCSR или да им бидат дадени на други страни за да ви пружат здравствена грижа, за цели на испитување, истражување или кога тоа е побарано или овластено со закон или налог од суд или трибунал. Ние нема да ги откриеме вашите лични податоци на ниеден примател од странство.

Дополнителни информации се достапни на веб-страницата: **www.ncsr.gov.au/about-us/privacy-policy**.



For information in your language go to www.health.gov.au/nbcsp-translations or call the Translating and Interpreting Service on 13 14 50.

ARABIC

للحصول على المعلومات بلغتك، اطلع على الموقع www.health.gov.au/nbcsp-translations أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفوية [Translating and Interpreting Service] على الرقم 13 14 50.

ASSYRIAN

للمعلومات بلغتك، اطلع على الموقع www.health.gov.au/nbcsp-translations أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفوية [Translating and Interpreting Service] على الرقم 13 14 50.

CHINESE SIMPLIFIED

有关您所使用语言的信息，请访问 www.health.gov.au/nbcsp-translations 或致电 翻译及口译服务 [Translating and Interpreting Service] 电话 13 14 50。

CHINESE TRADITIONAL

如需獲得中文資訊，請拜訪 www.health.gov.au/nbcsp-translations 或撥打翻譯和口譯服務 [Translating and Interpreting Service] 的電話 13 14 50。

CROATIAN

Za informacije na vašem jeziku, posjetite www.health.gov.au/nbcsp-translations ili nazovite Službu za prevodenje i tumačenje [Translating and Interpreting Service] na 13 14 50.

GREEK

Για πληροφορίες στη γλώσσα σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.health.gov.au/nbcsp-translations ή καλέστε την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας [Translating and Interpreting Service] στον αριθμό 13 14 50.

HAZARAGI

بله کسب مالومات زیادت به زبونی خود خو به نشانی www.health.gov.au/nbcsp-translations یورید یا بله خدمات ترجمانی شفاهی و کتبی [Translating and Interpreting Service] د شماره 13 14 50 زنگ دید.

HINDI

अपनी भाषा में जानकारी के लिए www.health.gov.au/nbcsp-translations पर जाएँ या अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा [Translating and Interpreting Service] को 13 14 50 पर फोन करें।

ITALIAN

Per informazioni nella tua lingua, visita www.health.gov.au/nbcsp-translations, o chiama il Servizio di interpretariato e traduzione [Translating and Interpreting Service] al numero 13 14 50.

KHMER

សម្រាប់ព័ត៌មានជាភាសាស្រីស្រី សូមទៅកាន់គេហទំព័រ www.health.gov.au/nbcsp-translations ឬហៅទូរសព្ទទៅ សេវាកម្មបកប្រែភាសាស្រីស្រី និងភាសាផ្ទាល់មាត់ [Translating and Interpreting Service] តាមលេខ 13 14 50។

KOREAN

한국어로 된 정보를 원하시면 www.health.gov.au/nbcsp-translations를 방문하거나 13 14 50번으로 통번역 서비스 [Translating and Interpreting Service]에 전화하십시오.

MACEDONIAN

За информации на вашиот јазик, појдете на веб-страницата www.health.gov.au/nbcsp-translations или јавете се во Службата за писмено и усно преведување [Translating and Interpreting Service] на 13 14 50.

NEPALESE

तपाईंको भाषामा जानकारीको लागि www.health.gov.au/nbcsp-translations मा जानुहोस् वा अनुवाद र दोभाषे सेवालाई [Translating and Interpreting Service] 13 14 50 मा फोन गर्नुहोस् ।

PERSIAN

برای اطلاعات به زبان خونتان، مراجعه کنید به www.health.gov.au/nbcsp-translations یا زنگ بزنید به خدمات ترجمه کتبی و ترجمه شفاهی [Translating and Interpreting Service] به شماره 13 14 50.

POLISH

Aby uzyskać informacje w swoim języku, wejdź na stronę www.health.gov.au/nbcsp-translations lub zadzwoń do Telefonicznej Służby Tłumaczy [Translating and Interpreting Service] pod numer 13 14 50.

PORTUGUESE

Para informações em seu idioma, acesse www.health.gov.au/nbcsp-translations ou ligue para o Serviço de Tradução e Interpretação [Translating and Interpreting Service] em 13 14 50.

PUNJABI

ਅਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.health.gov.au/nbcsp-translations 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 13 14 50 'ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋਬਾਸ਼ੀ ਸੇਵਾ [Translating and Interpreting Service] ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

RUSSIAN

Для получения информации на вашем языке посетите сайт www.health.gov.au/nbcsp-translations или позвоните в Службу письменного и устного перевода [Translating and Interpreting Service] по номеру 13 14 50.

SERBIAN

За информације на вашем језику, посетите www.health.gov.au/nbcsp-translations или позовите Службу за преводње и тумачење [Translating and Interpreting Service] на 13 14 50.

SPANISH

Para obtener información en su idioma, visite www.health.gov.au/nbcsp-translations o llame al Servicio de Traducción e Interpretación [Translating and Interpreting Service] al 13 14 50.

TURKISH

Kendi dilinizde bilgi almak için www.health.gov.au/nbcsp-translations adresini ziyaret edin veya 13 14 50 numaralı telefondan Yazılı ve Sözlü Çeviri Hizmetini [Translating and Interpreting Service] arayın.

VIETNAMESE

Để biết thông tin bằng ngôn ngữ của mình, hãy truy cập trang mạng www.health.gov.au/nbcsp-translations hoặc gọi cho Dịch vụ Phiên dịch và Thông ngôn [Translating and Interpreting Service] theo số 13 14 50.

Дали ви треба помош?

Да ги ажурирате вашите податоци, да управувате со учеството и да ги видите информациите од проверката

Национален регистар за проверка на рак

1800 627 701

www.ncsr.gov.au

Да дознаете како да го направите тестот

Линија за помош за комплетот за тестирање

1800 930 998

или погледнете кратко видео на веб-страницата

www.health.gov.au/nbcsp

Да пристапите до материјали за лица со слаб вид

Национална програма за тестирање за рак на дебелото црево (National Bowel Cancer Screening Program)

www.health.gov.au/nbcsp-resources-low-vision

Да пристапите до служби за помош при оштетен слух

Служба Teletypewriter (TTY)

1800 810 586

Да зборувате со обучен персонал за ракот и локалните служби за рак

Cancer Council Australia

13 11 20

www.cancer.org.au

Да пристапите до преведени материјали и писма

Национална програма за тестирање за рак на дебелото црево (National Bowel Cancer Screening Program)

www.health.gov.au/nbcsp-translations

Да пристапите до служба за преведување

Служба за писмено и усно преведување (Translating and Interpreting Service)

13 14 50

www.tisnational.gov.au



Дознајте повеќе за Националната програма за тестирање за рак на дебелото црево (National Bowel Cancer Screening Program)

www.health.gov.au/nbcsp