# 성인 백신접종

유해한 질병으로부터 보호하는 무료 백신 정보

health.gov.au/immunisation



국가 백신접종 일정은 국가 백신접종 프로그램에 따라 무료로 제공되는 권장 백신을 설명합니다.

성인은 Medicare 카드가 있거나 Medicare 카드의 자격이 있는 한 **무료** 백신을 접종할 수 있습니다.

주 및 준주 정부 프로그램에 따라 추가 백신을 무료로 접종할 수 있습니다.

#### 놓친 백신

어린 시절 백신을 놓친 사람은 HPV 백신을 위해 20세가 될 때까지 또는 최대 26세까지 무료로 접종할 수 있습니다. 의료 전문가와 상담하세요.

# 적격한 질환이 있는 성인

적격한 질환이 있는 성인은 폐렴구균 및 수막구균과 같은 추가 백신을 무료로 접종할 수도 있습니다. 이러한 백신을 접종하는 것이 권장되는지 알아보려면 의료 전문가와 상담하세요.

# 난민 또는 인도적 입국자

모든 연령대의 난민 또는 인도적 입국자는 아동기에 놓친 예방 접종을 무료로 받을 수 있습니다. 의료 전문가와 상담하세요.

# 백신은 안전합니다

호주에서 가능한 모든 백신은 사용 승인을 받기 전에 안전 및 효과 검증을 위해 의료제품청의 평가를 받았습니다. 백신은 사용 후에도 안전성이 계속 모니터링됩니다.

호주에서 사용되는 모든 백신은 위험보다 훨씬 더 큰 이점을 제공합니다. 질병에 걸리는 것보다 백신접종을 받는 것이 더 안전합니다.

# **국가 백신접종 일정** (성인)

연령/위험 상태	질병
70세 이상 원주민 또는 토레스 해협 섬 주민의 경우 50세 이상	● 폐렴구균
65세 이상 원주민 또는 토레스 해협 섬 주민의 경우 50세 이상 적격한 질환이 있는 사람	● 대상포진(Shingrix®), 2회 접종
65세 이상 원주민 또는 토레스 해협 섬 주민 적격한 질환이 있는 사람	● 매년 인플루엔자
임산부*	<ul><li>인플루엔자</li><li>백일해</li><li>호흡기 세포융합 바이러스 (RSV)</li></ul>

\*임산부 예방 접종 브로셔 참조.

# 추가 백신

파상풍과 백일해와 같이 이전에 접종한 백신의 추가 접종이 필요할 수도 있습니다. 의료 전문가와 상의하여 조언을 구하세요. 추가 접종은 무료로 제공되지 않습니다.

# 성인 백신접종

#### 폐렴구균

폐렴구균 질환은 박테리아 감염입니다. 이는 폐렴, 혈류 감염 및 수막염(뇌 주변 막의 염증)을 일으킬 수 있습니다. 노인과 기존 질환이 있는 사람에게는 더 심각할 수 있습니다. 폐렴구균 백신은 그러한 대부분의 질환을 흔히 유발하는 균주로부터의 감염을 예방합니다.

#### 대상포진

대상포진은 수두 바이러스가 재활성화되어 생기는 통증 및 물집 동반 발진입니다. 이는 또한 수개월 동안 지속될 수 있는 심각한 신경통을 유발할 수 있습니다. 예방 접종을 하지 않으면 약 3명 중 1명이 일생 동안에 대상포진에 걸립니다. 대상포진은 일반적으로 노인에게 영향을 미칩니다. 대상포진에 걸리면 나이가 들면서 심각한 질병에 걸릴 위험이 커집니다.

대상포진 백신 2회는 NIP에 따라 자격이 되는 사람에게 무료로 제공됩니다. 이 백신은 대상포진과 합병증을 예방하는 데 효과적이며 면역이 약한 사람에게도 안전합니다.

# 백신 접종을 받는 곳

- 지역 일반 진료소
- 일부 주 또는 준주의 약국
- 일부 지역의 지역사회 헬스 클리닉 혹은 시의회 클리닉
- 원주민 지역사회 의료 서비스.

백신은 무료이지만, 의료 전문가가 방문 진료비 또는 방문 수수료를 청구할 수도 있습니다. 예약을 주선할 때 이를 확인하세요.

#### 부작용

예방 접종 후 경미한 부작용이 나타날 수도 있습니다. 대부분의 부작용은 이틀을 초과하지 않으며 이는 백신에 대한 면역 체계의 자연스러운 반응의 일부입니다.

#### 일반적인 반응은 다음과 같습니다.

- 주사 부위의 통증, 부기 또는 발적
- 두통, 피로
- 가벼운 발열
- 식욕 감소
- 실신할 듯한 느낌과 실신
- 근육통/몸살.

백신에 대한 심각한 반응은 드뭅니다. 심각하거나 예상치 못한 반응이 있는 경우 즉시 의학적 조언을 구하세요.

## 백일해

백일해는 뇌 손상, 폐렴, 때로는 사망을 포함한 심각한 합병증을 일으킬 수 있습니다.

임산부는 어린 아기를 백일해로부터 보호하기 위해 임신 기간 중에 백일해 백신을 접종하는 것이 권장됩니다. 생후 6주 미만의 아기는 백일해 백신을 직접 접종하기에는 너무 어립니다.

아기와 접촉하는 파트너, 조부모, 보호자 및 기타 성인도 아기를 감염으로부터 보호하기 위해 백일해 백신을 접종해야 합니다. 이것은 무료로 제공되지 않습니다.

## 인플루엔자 (독감)

독감은 매우 전염성이 강한 기도의 감염입니다. 이는 특히 노인에게 심각합니다. 건강한 사람에게도 심각한 질병을 일으키고 사망에 이를 수 있습니다.

인플루엔자 바이러스의 균주는 해마다 바뀔 수 있으므로 백신은 계절마다 업데이트될 수 있습니다

그렇기 때문에 매년 백신을 맞는 것이 중요합니다. 65세 이상의 사람들을 위한 강화된 백신이 가능합니다.

# 백신접종 기록

귀하의 의료 전문가는 귀하의 백신접종을 호주 예방접종 등록부 (AIR)에 기록합니다.

다음을 통해 AIR에서 백신접종 내역서를 받을 수 있습니다.

- my.gov.au로 이동하여 로그온 후에 Medicare 온라인 계정에 액세스하거나 Express Plus Medicare 모바일 앱을 사용합니다
- 1800 653 809로 Services Australia에 전화하여사본을 요청합니다
- 백신 접종 제공자에게 사본을 하나 인쇄하도록 요청합니다.

#### 더 자세한 정보

질문이 있으시면 다음을 수행하세요:

- 의료 전문가에게 문의
- health.gov.au/immunisation을 방문
- 주 또는 준주 보건부에 문의.





Department of Health and Aged Care



A joint Australian, State and Territory Government Initiative