

آشنای با ندول های جگر و دیگه یافته ها



نودول های شش

اگه ده آزمایش سی تی اسکن سطح پایین شما نودول ها دیده شد، یک آزمایش ده سطح پایین دوباره شاید پیشنهاد شونه. ای شاید باد از سه، شش یا دوازده ماه باشه. زمانیکه وقت دیدن ارائه کننده صحت شیم بیرسه، یک پیام یادآوری دریافت خواد کدید، و ارائه کننده صحتبرای شیم یک درخواست خواد داد و شموره بلدی آزمایش جدید سی تی اسکن در سطح پایین خواد فرستاد.

اگه ندول ها رشد و تغییر کنه، ارائه کننده صحت شیم شاید شموره ده پیش متخصص بلدی تحقیق زیادتر روان کنه و شمو شاید آزمایش های بیشتر اسکن لازم داشته باشین. اگه شموره پیش متخصص معرفی کد، اونا شاید آزمایش های زیادتر بلدی شیم بیدیه.

اگه ندول ها پیدا شد که سرطانی و بدون کدام علائم استه و نشانه استه، احتمال داره که آزمایش زودتر پیدا کده. ای ده ای معنی استه که آسان تر موشه تداوی کد.

آزمایش سرطان شش از اسکن توموگرافی کمپیوتری (CT) با دوز پایین بلدی تحقیق هر رقم توده کوچک بنام ندول استفاده مونه. اگه شمورهرقم دانه ها ده شش خو دشته شین، او شاید سرطانی باشه یا نباشه اما باید تحقیق و زیر نظر گرفته شونه.

- نودول های شش خیلی معمولی استه.
- آزمایش سرطان شش شاید نودول هارا در نصف از افرادی که آزمایش موشن پیدا کنه.
- اکثر نودول ها ربطی به سرطان ندره.
- معمولاً، نودول ها نشانه ای از عفونت های قبلی ده شش استه.
- نودول های شاید باعث هیچگونه علائم نشنه.
- یک نفر شاید چندین دانه ندول داشته باشه.
- دشتون چند دانه نودول حتمن با معنای مشکل بیشتر از داشتن یک دانه نودول نیسته.
- اگه شمو ده آزمایش خودخو کدام مشکل جدی نداشته باشین، NCSR بلدی شیم یادآوری مونه که دوسال باد دوباره آزمایش کین.



Australian Government

NATIONAL
LUNG CANCER
SCREENING
PROGRAM

یافته های که ربطی به سرطان ندره

رادیولوژیست که آزمایش شیمیه بررسی مونه تمام بخش های از که دیده موشه ره بررسی مونه. تغییرات کوتاه و یا دراز مدت ده صحت شیم شاید ده گزارش نباشه. ای شامل "سایش یا پارگی" معمولی موشه. تمام یافته های که ربطی به سرطان شش شیم ندره که روی صحت عمومی شیم تاثیر داره هم گزارش داده خواد شد.

صحت کدو ده باره یافته های دیگه همراهی ارائه کننده صحت خو شاید بپته صحت عمومی شیمیه بهتر کنه. بدون آزمایش، شمو شاید متوجه ای مشکل نشین که روی صحت شیم شاید تاثیر کده باشه.

اسکن همچنان میتنه جاهای دیگه بدن ره بینگره، قسمت پایینی گردن، سینه و قسمت بالای شکم. بعضی وقتا ای اسکن چیزهای ره ده شش (چیزی غیر از سرطان، مثل آمفیژم) یا بیرون ازشش (مثل بیماری قلبی) ره نشو میدیه. اگه یافته های نتیجه ای آزمایش ربطی به سرطان شش نداشت، راجستر آزمایش ملی سرطان شمو ره تشویق خواد کد که ارائه کننده صحت خوره بینگرین که اگرآزمایش های زیاد لازم باشه.

علامی که باید متوجه بود

ای معمول استه که نگران باشین زمانیکه ده آزمایش پروگرام سرطانی شرکت مونین. زمانیکه منتظر اسکن یا نتیجه ای آزمایش استین هم میتنه نگران کننده باشه. لطفا ده باره تمام نگرانی های خو همراهی ارائه کننده صحت خو صحبت کین.

آزمایش مناسب هرکس نیسته که علائم دوامدار داره، بشمول علائم زیر. ای نفرا آزمایش مختلف لازم داره.

اگه شیمو اگودانه ازی علامی ره داشته باشین، حتی اگه آزمایش آخری شیم خطر کم نشان داده بود یا شمو ده بین آزمایش ها استین، لطفا همراهی ارائه کننده صحت خو هرچه زودتر صحبت کید.

- یک سلفه نو یا سلفه تغییر کده
- خون سلفه کدو
- بدون دلیل نفس تنگی شین
- خیلی احساس خستگی کین
- بدون دلیل وزن کم کدین
- سینه یا شانه دردی که هیچ خوب نموشه

خدمات های دیگه که شمو میتنین ده او دسترسی داشته باشین:

Head to Health
1800 595 212

Beyond Blue - بیاند بلو
1300 224 636

13YARN
13 92 76

کمک شورای سرطان
13 11 20

خط تماس ترک سیگرت یا Quitline
13 78 48

Lifeline لایف لاین
13 11 14

بنیاد شش استرالیا
1800 654 301

آزمایش کردن هر دوسال بهتری رویش بلدی پیدا کدون زود سرطان استه، زمانیکه آسان استه که تداوی شونه.

Quitline
13 7848

بلدی کمک کدون ترک سیگرت:
www.quit.org.au

بلدی مالومات بیشتر ده باره پروگرام
ملی آزمایش سرطان شش:
www.health.gov.au/nlcsp

