ܦܘܢܕܩܐ ܕܦܠܚܐ ܕܡܝܣܝܢܐ ܕܪܐܬܐ

ܐܝܟ ܡܕܝܢܬܐ ܡܬܩܢܬܐ ܠܗ ܕܝܢܝܢܐ ܕܦܘܢܕܩܐ ܕܦܠܚܐ ܕܡܝܣܝܢܐ ܕܪܐܬܐ ܕܒܢܝܢܐ.

ܗܠܟܐ ܟܕ ܡܝܣܝܢܐ ܕܪܐܬܐ (NCSR) ܡܬܩܢܝܢܐ ܕܡܝܣܝܢܐ ܕܡܬܟܠܝܢܐ ܕܒܢܝܢܐ ܕܒܬܪܝܢ ܕܦܠܚܐ ܕܡܝܣܝܢܐ ܕܪܐܬܐ. ܟܕ ܡܬܟܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܢܝܢܐ ܕܡܝܣܝܢܐ ܕܪܐܬܐ

متى يجب على المريض الإبلاغ عن أعراض جديدة أو تغيرها؟

الإبلاغ المبكر	الفحص الأولي
لا أعراض المريض لا يملك أعراض ظاهرة أو متزايدة أو مستمرة تؤثر على صحته.	• أسأل عن أي أعراض جديدة أو متغيرة منذ المرة الأخيرة التي تم فيها NCSR لم يتم مراجعتها بعناية سابقاً.
ألم خفيف المريض يعاني من ألم خفيف. المريض قادر على إكمال 2 يوميا أنشطته على النحو المعتاد. يمكن للمريض تناول أدوية مسكنة بدون وصفة طبية.	• أسأل عن أي تغيرات طرأت على الأعراض الجديدة أو المتغيرة منذ المرة الأخيرة التي تم فيها NCSR. المريض قادر على إكمال أنشطته المعتادة. **2 يوما**. • أسأل عن أي تغيرات طرأت منذ المرة الأخيرة التي تم فيها NCSR ١٥ \ ب في مراجعة الأعراض الجديدة أو المتغيرة. المريض قادر على إكمال أنشطته المعتادة. **2 يوما**. • أسأل هل تم إجراء أي فحوصات للأعراض الجديدة أو المتغيرة. المريض قادر على إكمال أنشطته. 2 يوما في الأسبوع. يمكن إجراء فحوصات التصوير المقطعي CT حسب الحاجة. الفحوصات الأخرى لا تكون ضرورية.
ألم حاد منذ آخر مرة رأيت فيها المريض، لديه أعراض جديدة أو متغيرة. أسأل عن أي تغيرات طرأت منذ المرة الأخيرة التي تم فيها NCSR.	• NCSR لا يتم مراجعته. الأعراض الجديدة أو المتغيرة. لديه أعراض جديدة أو متغيرة. يتم مراجعة الأعراض الجديدة أو المتغيرة. تم فهم الأعراض. • NCSR يتم تحديثه. لديه أعراض يدوم **12 شهرا**. • لديه تشخيص أو تحديث، يتم فحص الأعراض الجديدة أو المتغيرة. يمكن إجراء فحوصات التصوير المقطعي CT حسب الحاجة.
ألم حاد لمدة 3 أو ألم مزمن منذ آخر مرة رأيت فيها المريض، تغيرت أعراض المريض. أسأل عن أي تغيرات طرأت منذ المرة الأخيرة التي تم فيها NCSR، لديه أعراض يدوم 3 أو 6 شهرا.	• NCSR لا يتم مراجعته. الأعراض الجديدة أو المتغيرة. لديه أعراض جديدة أو متغيرة. يتم مراجعة الأعراض الجديدة أو المتغيرة. تم فهم الأعراض. • NCSR يتم تحديثه. لديه أعراض يدوم **3 أو 6 شهرا**. أسأل عن أي تغيرات طرأت منذ المرة الأخيرة التي تم فيها NCSR. يمكن إجراء فحوصات التصوير المقطعي CT حسب الحاجة.
ألم دائم أو دائم منذ آخر مرة رأيت فيها المريض، تغيرت أعراض المريض. أسأل عن أي تغيرات طرأت منذ المرة الأخيرة التي تم فيها NCSR. ألم دائم أو دائم يعني أن الألم يستمر لمدة أسبوع أو أكثر.	• NSCR يتم تحديثه. يتم مراجعة الأعراض الجديدة أو المتغيرة. تم فهم الأعراض.
تغيرات أو زيادة في الأعراض أو تطور أعراض جديدة المريض يعاني من أعراض جديدة أو متغيرة، مثل زيادة الألم، تشنجات عضلية، أو فقدان الشهية. يمكن أن تكون الأعراض (مثل الغثيان أو القيء) أو تطور أعراض جديدة (مثل الحمى أو التعب). NSCR يتم تحديثه. يمكن مراجعة الأعراض الجديدة أو المتغيرة. تم فهم الأعراض.	• مراجعة الأعراض الجديدة أو المتغيرة. يتم فحص الأعراض. تم فهم الأعراض.

ᑕᒪᓐᓇᑦ ᓱᓕᑦᑐᖅᑕᐅᓂᖅ ᓴᖅᑭᑎᒥᒃ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᒃᑯᑦ?

ᓴᖅᑭᑎᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖅ ᑲᓇᑕᒥᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᒃᑯᑦ ᑕᒪᒃᑐᖅᑕᐅᓂᖅ ᓴᖅᑭᑎᒥᒃ