



Australian Government
Department of Health

NATIONAL BOWELCANCER SCREENING PROGRAM

<<ID number>>

العربية | Arabic

<<Date>>

<<Name>>

<<Address 1>>

<<Address 2>>

عزيزي <<Name>>،

إشعار النتيجة

شكراً لك على المشاركة في البرنامج الوطني لفحص سرطان الأمعاء من خلال إعادة عيناتك للاختبار.

نتيجة الاختبار الخاصة بك «سلبية». هذا يعني أنه لم يتم العثور على دم في عيناتك.

لا تعني نتيجة الاختبار هذه أنك لا تعاني من سرطان الأمعاء أو لا يمكن أن تصاب به أبداً، لذا يرجى إكمال الاختبار كل عامين.

حتى بعد نتيجة الاختبار السلبية، من المهم أن ترى طبيبك إذا كنت تعاني من أعراض أو لديك مخاوف بشأن سرطان الأمعاء أو عادات الأمعاء. إذا قمت بترشيح طبيب أو عيادة طبية في النموذج الذي أرسلته مع عيناتك، فقد تم أيضاً إرسال نتيجة الاختبار إليهم.

إذا كانت لديك أسئلة، تفضل بزيارة www.health.gov.au/nbcsp. يمكنك أيضاً الاتصال على الرقم 1800 627 701 من الاثنين إلى الجمعة، بين الساعة 8:00 صباحاً والساعة 6 مساءً (باستثناء أيام العطل الرسمية).

مع خالص التقدير،

<<Authorising Pathologist>>

أخصائي علم الأمراض المفوض

Sullivan Nicolaides Pathology Pty Ltd



SONIC
HEALTHCARE

Proudly supporting the National Bowel Cancer Screening Program

www.health.gov.au/nbcsp

Sonic Healthcare Limited ABN 24 004 196 909