



<<ID number>>

Russian | Русский

<<Date>>

<<Name>>

<<Address 1>>

<<Address 2>>

Здравствуйтесь, <<Name>>!

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

Благодарим вас за участие в Национальной программе скрининга колоректального рака и отправки образцов на анализ.

Результат вашего анализа «ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ». Это означает, что кровь в ваших образцах не обнаружена.

Этот результат не означает, что у вас нет колоректального рака и он не может развиваться, поэтому просим вас проходить скрининг каждые 2 года.

Даже при отрицательном результате анализа важно показаться врачу, если есть симптомы или опасения по поводу колоректального рака или работы кишечника. Если в форме отправки образцов вы указали врача или клинику, им также придет результат вашего анализа.

Если у вас есть вопросы, посетите сайт www.health.gov.au/nbcsp. Или позвоните по телефону **1800 627 701** с понедельника по пятницу, с 08:00 до 18:00 (кроме праздников).

С уважением,

<<Authorising Pathologist>>

Ответственный врач клинической лабораторной диагностики
Sullivan Nicolaides Pathology Pty Ltd



SONIC
HEALTHCARE

Proudly supporting the National Bowel Cancer Screening Program

www.health.gov.au/nbcsp

Sonic Healthcare Limited ABN 24 004 196 909