



<<ID number>>

Hindi | हिन्दी

<<Date>>

<<Name>>

<<Address 1>>

<<Address 2>>

प्रिय <<Name>>,

परिणाम सूचना

परीक्षण के लिए अपने नमूने वापस भेजकर नेशनल बॉउल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद।

आपकी जांच का परिणाम 'नेगेटिव' है। इसका मतलब है कि आपके नमूनों में रक्त नहीं पाया गया।

इस परीक्षण के परिणाम का यह अर्थ नहीं है कि आपको बॉउल (आंत्र) कैंसर नहीं है या भविष्य में कभी नहीं हो सकता है, इसलिए कृपया हर 2 साल में एक बार परीक्षण करवाएं।

नेगेटिव टेस्ट परिणाम आने के बाद भी, अगर आपको बॉउल कैंसर के लक्षण महसूस होते हैं या आपको बॉउल कैंसर या अपनी मल-त्याग संबंधी आदतों के बारे में चिंता है, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। यदि आपने अपने नमूनों के साथ भेजे गए फॉर्म में किसी डॉक्टर या चिकित्सा केंद्र का नाम दिया था, तो आपके परीक्षण का परिणाम उन्हें भी भेज दिया गया है।

यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो www.health.gov.au/nbcsp पर जाएं। आप सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच (सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर) **1800 627 701** पर कॉल भी कर सकते/ती हैं।

सादर,

<<Authorising Pathologist>>

अधिकृत रोगविज्ञानी (Authorising Pathologist)

Sullivan Nicolaides Pathology Pty Ltd



**SONIC
HEALTHCARE**

Proudly supporting the National Bowel Cancer Screening Program

www.health.gov.au/nbcsp

Sonic Healthcare Limited ABN 24 004 196 909