



<<ID number>>

العربية | Arabic

<<Date>>

<<Name>>

<<Address 1>>

<<Address 2>>

عزيمي <<Name>>،

إشعار النتيجة

شكرًا لك على المشاركة في البرنامج الوطني لفحص سرطان الأمعاء من خلال إعادة عيناتك للاختبار. نتيجة الاختبار الخاصة بك «إيجابية». هذا يعني أنه تم العثور على دم في إحدى عيناتك أو كليهما. يمكن أن تكون هناك عدة أسباب وراء العثور على الدم، ومعظمها لا يرتبط بالسرطان. من المهم معرفة سبب النزيف. يرجى تحديد موعد لرؤية طبيبك في أقرب وقت ممكن لمناقشة النتيجة. إذا قمت بترشيح طبيب أو عيادة طبية في النموذج الذي أرسلته مع عيناتك، فقد تم أيضًا إرسال نتيجة الاختبار إليهم. قد ينصحك طبيبك بمراجعة طبيب متخصص لإجراء عملية تسمى تنظير القولون. سيقدم لك طبيبك معلومات حول فوائد ومخاطر تنظير القولون ويمكنه الإجابة على أي أسئلة لديك. يتم توفير المعلومات أيضًا في الكتيب المرفق. إذا كانت لديك أي أسئلة، تفضل بزيارة www.health.gov.au/nbcsp. يمكنك أيضًا الاتصال على الرقم 1800 627 701 من الاثنين إلى الجمعة، بين الساعة 8:00 صباحًا والساعة 6 مساءً (باستثناء أيام العطل الرسمية).

مع خالص التقدير،

<<Authorising Pathologist>>

أخصائي علم الأمراض المفوض

Sullivan Nicolaides Pathology Pty Ltd



SONIC
HEALTHCARE

Proudly supporting the National Bowel Cancer Screening Program

www.health.gov.au/nbcsp

Sonic Healthcare Limited ABN 24 004 196 909