

جدول التحصين الوطني (الأطفال)

السن	الأمراض
عند الولادة	● التهاب الكبد الوبائي ب (يُعرض عادة في المستشفى)
شهران (2) (يمكن إعطاؤه ابتداءً من سن 6 أسابيع)	● الخانوق (الدفتيريا)، الكزاز (التيتانوس)، السعال الديكي، التهاب الكبد الوبائي ب، شلل الأطفال، المستدمية النزلية من النوع ب (Hib) ● الفيروس العجلي (فيروس روتا) ● المكورات الرئوية
4 أشهر	● الخانوق (الدفتيريا)، الكزاز (التيتانوس)، السعال الديكي، التهاب الكبد الوبائي ب، شلل الأطفال، المستدمية النزلية من النوع ب (Hib) ● الفيروس العجلي (فيروس روتا) ● المكورات الرئوية
6 أشهر	● الخانوق (الدفتيريا)، الكزاز (التيتانوس)، السعال الديكي، التهاب الكبد الوبائي ب، شلل الأطفال، المستدمية النزلية من النوع ب (Hib)
6 أشهر إلى أقل من 5 سنوات	● الإنفلونزا (سنوياً)
12 شهرًا	● المكورات السحائية ACWY ● الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (الروبيلا) ● المكورات الرئوية
18 شهرًا	● المستدمية النزلية من النوع ب (Hib) ● الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (الروبيلا) وجذري الماء ● الخانوق (الدفتيريا) والكزاز (التيتانوس) والسعال الديكي
4 سنوات	● الخانوق (الدفتيريا) والكزاز (التيتانوس) والسعال الديكي وشلل الأطفال

يحق للأطفال الذين يعانون من حالات طبية معينة الحصول على لقاحات إضافية مجاناً، مثل لقاح المكورات الرئوية ولقاح المكورات السحائية. تواصل مع مقدم خدمة التطعيم لمعرفة ما إذا كان طفلك بحاجة إلى لقاحات إضافية. جميع المعلومات صحيحة حتى أيلول/سبتمبر 2025.

هل لديك أسئلة؟

● تفضل بزيارة health.gov.au/childhoodimmunisation

● احجز موعدًا مع مقدم خدمة التطعيم