

ตารางการให้วัคซีนแห่งชาติ (ในวัยเด็ก)

อายุ	โรค
แรกเกิด	● ตับอักเสบบี (มักให้ในโรงพยาบาล)
2 เดือน (ให้ได้ตั้งแต่ อายุ 6 สัปดาห์ขึ้น ไป)	● คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี โปлио ● ฮีโมฟิลุส อินฟลูเอนเซ่ ชนิดบี (ฮิบ) ● ไวรัสโรต้า ● นิวโมคอคคัส
4 เดือน	● คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี โปлио ● ฮีโมฟิลุส อินฟลูเอนเซ่ ชนิดบี (ฮิบ) ● ไวรัสโรต้า ● นิวโมคอคคัส
6 เดือน	● คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี โปлио ● ฮีโมฟิลุส อินฟลูเอนเซ่ ชนิดบี (ฮิบ)
6 เดือน ถึง ต่ำกว่า 5 ปี	● ใช้หวัดใหญ่ (ปีละครั้ง)
12 เดือน	● ใช้กาฬหลังแอ่นสายพันธุ์ A,C,W และ Y ● หัด คางทูม หัดเยอรมัน ● นิวโมคอคคัส
18 เดือน	● ฮีโมฟิลุส อินฟลูเอนเซ่ ชนิดบี (ฮิบ) ● หัด คางทูม หัดเยอรมัน อีสุกอีใส ● คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
4 ปี	● คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปлио

เด็กที่มีโรคประจำตัวบางโรคมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนเพิ่มเติมฟรี เช่น วัคซีนนิวโมคอคคัสและวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น โปรดปรึกษาผู้ให้บริการวัคซีนเพื่อพิจารณาว่า บุตรหลานต้องรับวัคซีนเพิ่มเติมหรือไม่ ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ณ เดือนกันยายน 2025

มีข้อซักถาม?

- เชิญไปที่ health.gov.au/childhoodimmunisation
- ทำนัดหมายกับผู้ให้บริการวัคซีน