

यह टीका कितना प्रभावी है?

मेनिंगोकोक्कल टीका युवाओं को मेनिंगोकोक्कल रोग से संरक्षित रखने में सहायता के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है।

मेनिंगोकोक्कल ACWY टीके की एक खुराक मेनिंगोकोक्कल रोग के इन चार प्रकारों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत प्रभावी होती है।



यह टीका कितना सुरक्षित है?

मेनिंगोकोक्कल टीका सुरक्षित होता है। मेनिंगोकोक्कल ACWY टीकाकरण कार्यक्रम किशोरवय्य व्यक्तियों के लिए यूके में 2015 से और यूएसए में 2005 से उपलब्ध हैं।

अन्य सभी टीकों के समान ही कुछ लोगों में इससे प्रतिक्रिया हो सकती है। ये प्रतिक्रियाएँ सामान्यतः हल्की होती हैं और इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- ✓ सुई लगाए जाने के स्थान पर दर्द, सूजन या लालिमा
- ✓ सिरदर्द, थकान और बुखार
- ✓ मतली और कम भूख लगना।

टीके के कारण गंभीर पक्ष-प्रभाव बहुत ही दुर्लभ होते हैं।

यदि आप अपने बच्चे/अपनी बच्ची की प्रतिक्रिया के बारे में चिंतित हैं, तो चिकित्सीय सलाह लें।

किशोरवय्य व्यक्तियों के लिए मेनिंगोकोक्कल ACWY टीका

आप चिकित्सीय उत्पाद प्रशासन (Therapeutic Goods Administration) की वेबसाइट tga.gov.au पर मेनिंगोकोक्कल टीकों की सुरक्षा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

health.gov.au/immunisation

किशोरवय्य व्यक्तियों के लिए मेनिंगोकोक्कल ACWY टीका

मेनिंगोकोक्कल एक गंभीर रोग है, लेकिन आपको इससे संरक्षित किया जा सकता है।



health.gov.au/immunisation


Australian Government
Department of Health


National
Immunisation
Program
A joint Australian, State and Territory Government Initiative

किशोरवय व्यक्तियों के लिए मेनिंगोकोक्कल ACWY टीका

मेनिंगोकोक्कल रोग क्या है?

जब सामान्यतः नाक या गले में पाया जाने वाला मेनिंगोकोक्कल जीवाणु शरीर पर आक्रमण करके गंभीर रोग पैदा करता है, तो इसे मेनिंगोकोक्कल रोग कहते हैं।

अधिक आयु के किशोरवय व्यक्तियों और युवा वयस्कों के लिए जीवाणु का वाहक होने और इसे दूसरों में फैलाने की संभावना सबसे अधिक होती है।

मेनिंगोकोक्कल जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। A, B, C, W और Y प्रकार के जीवाणु पूरे विश्व-भर में मेनिंगोकोक्कल रोग पैदा करने के प्रमुख कारण हैं।

मेनिंगोकोक्कल रोग के लक्षणों में बुखार आना, सिरदर्द होना, उल्टी होना, गर्दन में कसाव होना या कभी-कभी लाल या बैंगनी रंग के दानों के साथ माँस-पेशियों में दर्द होना शामिल है।

इस रोग के कारण जटिलताएँ पैदा हो सकती हैं, जिनमें हाथ-पैर काटे जाने, बहरेपन और अंधेपन, घाव का निशान पड़ने और गुर्दों या यकृत के विफल होने से स्थायी विकलांगता होना भी शामिल है।

मेनिंगोकोक्कल रोग से ग्रस्त पाँच से दस प्रतिशत रोगियों की मृत्यु हो जाती है और कभी-कभी शुरुआत में ही उपचार शुरू करने के बावजूद भी मृत्यु हो जाती है।

टीका लगवाने के क्या लाभ हैं?

मेनिंगोकोक्कल रोग दुर्लभ लेकिन बहुत गंभीर होता है और बहुत जल्दी जीवन के लिए जानलेवा बन सकता है।

मेनिंगोकोक्कल ACWY टीका मेनिंगोकोक्कल रोग के चार प्रकारों से सुरक्षा प्रदान करता है, जिनमें से डब्ल्यू और वाई जीवाणुओं के कारण होने वाले दो प्रकार हाल ही के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में अधिक सामान्य रूप से पाए जा रहे हैं।

मेनिंगोकोक्कल बी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अलग टीका है। इस टीके के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अपने जीपी या किसी अन्य टीका-प्रदाता से बात करें।

मेनिंगोकोक्कल टीके की दोहरी खुराकें

यदि किसी पात्र व्यक्ति को बचपन में मेनिंगोकोक्कल C टीके की एक खुराक मिली थी, तो भी उसे किशोरवय में मेनिंगोकोक्कल ACWY टीका लगवाने की सलाह दी जाती है। मेनिंगोकोक्कल ACWY टीका इस रोग के A, W, Y प्रकारों से सुरक्षा प्रदान करता है और इसके C प्रकार से प्रतिरक्षण में वृद्धि भी करता है।

टीका कैसे लगवाया जा सकता है?

स्कूल-आधारित टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से आयुवर्ग 14-16 में आने वाले कक्षा 10 के सभी छात्रों/छात्राओं के लिए टीका निःशुल्क है। यदि आपका बच्चा आयुवर्ग 14-16 में आता है परंतु वह पात्र कक्षा के स्तर पर नहीं है, तो उसे स्कूल में टीका प्राप्त नहीं हो सकता है।

पात्र कक्षा स्तर के छात्र/छात्राओं को उनके स्कूल से एक सहमति फॉर्म प्राप्त होगा। इस सहमति फॉर्म पर माता-पिता या अभिभावक को हस्ताक्षर करने होंगे और टीका दिए जाने से पहले इसे स्कूल में वापिस जमा किया जाना चाहिए।

15 से 19 आयु-वर्ग के जिन किशोरवय व्यक्तियों को स्कूल में टीका नहीं लगाया गया है, वे अपने जीपी या किसी अन्य प्रतिरक्षण प्रदाता से टीका लगवा सकते हैं।

मुझे यह कैसे पता चल सकता है कि मेरा बच्चे को प्रतिरक्षण प्राप्त है?

ऑस्ट्रेलिया में दिए गए टीकों का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई टीकाकरण रजिस्टर में रखा जाता है।

14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता या अभिभावक myGov (my.gov.au) में अपने मेडिकेयर ऑनलाइन खाते का उपयोग करके किसी भी समय अपने बच्चे का टीकाकरण इतिहास विवरण देख सकते हैं।

14 वर्ष या इससे अधिक आयु के किशोरवय व्यक्ति स्वयं अपना टीकाकरण इतिहास विवरण देख सकते हैं, या मानव सेवाएँ विभाग को अपने विवरणों के लिए आपको पहुँच प्रदान करने की अनुमति दे सकते हैं।

मुझे और अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त हो सकती है?

- ✓ अपने जीपी या किसी अन्य टीकाकरण प्रदाता से बात करें।
- ✓ health.gov.au/immunisation