

疫苗有多有效?

接种脑膜炎球菌疫苗是一种安全有效的方法, 有助于保护青少年免受脑膜炎球菌疾病的侵害。

单一剂量的脑膜炎球菌ACWY疫苗对预防这四种类型的脑膜炎球菌病非常有效。

疫苗有多安全?

脑膜炎球菌疫苗具有安全性。自2015年以来, 英国开展了针对青少年的脑膜炎球菌ACWY疫苗接种计划。而美国早在2005年就开始实施这一计划。

无论接种哪种疫苗, 有些人可能会有反应。

这些反应通常是温和的, 可包括:

- ✔ 注射部位疼痛、肿胀或发红
- ✔ 头痛、疲劳和发烧
- ✔ 恶心和食欲不振。

接种疫苗后出现严重副作用的情况极其罕见。

若担心孩子会有反应, 请寻求医嘱。

青少年脑膜炎球菌ACWY疫苗

脑膜炎球菌病虽然是一种严重的疾病, 但可预防。



青少年脑膜炎球菌ACWY疫苗

可在澳大利亚药物管理局 (Therapeutic Goods Administration, 简称TGA) 网站tga.gov.au了解更多关于脑膜炎球菌疫苗安全性的信息

health.gov.au/immunisation

health.gov.au/immunisation



青少年脑膜炎球菌 ACWY 疫苗

什么是脑膜炎球菌病？

脑膜炎球菌病是指由常见于鼻子或喉咙中的脑膜炎球菌侵入人体而引起的严重疾病。

年龄较大的青少年和年龄较轻的成年人最有可能携带脑膜炎球菌并将其传染给其他人。

脑膜炎球菌有多种不同类型。在世界范围内，引起脑膜炎球菌病的主要类型分为A型、B型、C型、W型和Y型。

脑膜炎球菌病的症状包括发烧、头痛、呕吐、颈部僵硬或肌肉酸痛，有时还会出现红色或紫色皮疹。

脑膜炎球菌病会导致并发症，其中包括永久性残疾，如截肢、失聪、失明、留疤和肝肾功能衰竭。

脑膜炎球菌病患者的死亡率在5%至10%之间，有时即使接受了早期治疗，也会死亡。

为什么要接种疫苗？

脑膜炎球菌病很罕见，但非常严重，很快就会危及生命。

脑膜炎球菌ACWY疫苗针对四种类型的脑膜炎球菌疾病提供保护，其中包括近年来在澳大利亚愈发常见的两种类型的脑膜炎球菌疾病，即由W型和Y型脑膜炎球菌引起的疾病。

另外有一种单独的疫苗可以预防B型脑膜炎球菌病。请与全科医生或其他免疫接种提供机构联系，了解有关该疫苗的更多信息。

重复接种脑膜炎球菌疫苗

如果符合条件的人在儿童期接种了一剂脑膜炎球菌C型疫苗，那么仍建议其在青春期接种脑膜炎球菌ACWY疫苗。脑膜炎球菌ACWY疫苗提供对抗A型、W型、Y型脑膜炎球菌的保护，此外还能增强对抗C型脑膜炎球菌的免疫力。

如何接种疫苗？

通过基于学校的免疫计划，所有14至16岁的10年级学生均可免费接种。即使您的孩子年龄在14至16岁之间，如果不在符合条件的年级，也无法在学校接种到该疫苗。

符合年级条件的学生会从学校收到一份接种同意书。该同意书必须由家长或监护人签字，并在接种疫苗前上交学校。

15至19岁的青少年，如果在校期间没有接种疫苗，则可通过其全科医生或其他疫苗提供机构接种。

怎样才能知道孩子是否接种了疫苗？

澳大利亚免疫登记处 (Australian Immunisation Register) 保存澳大利亚境内疫苗接种记录。

14岁以下儿童的父母或监护人可通过myGov (my.gov.au)使用Medicare在线账户随时获取孩子的疫苗接种记录。

年满14岁的青少年可以查看自己的疫苗接种记录，或者授权公众服务部 (Department of Human Services) 向您提供接种记录。

我可在哪里可以获得更多信息？

- ✔ 咨询全科医生或其他疫苗提供机构。
- ✔ [health.gov.au/immunisation](https://www.health.gov.au/immunisation)