



COVID-19 VACCINATION

Tietoa AstraZeneca-rokotteesta

AstraZeneca-rokote

AstraZeneca-rokotteella on havaittu olevan yhteys harvinaiseen veren hyytymishäiriöön, jossa ilmenee verisuonitukoksia (veritulppia) ja verihitaleiden niukkuutta. Hyytymishäiriöstä käytetään nimeä tromboottinen trombosytopeeninen oireyhtymä (TTS).

Koronavirusrokotusta suositellaan kaikille aikuisille. Alle 60-vuotiaille aikuisille suositellaan Pfizer-koronavirusrokotetta. Alle 60-vuotiaat aikuiset voivat kuitenkin edelleen halutessaan saada AstraZeneca-rokotteen. Päätöksenteon avuksi on hyvä keskustella oman lääkärin kanssa.

AstraZeneca-rokotetta annetaan 60 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.

Mikä tromboottinen trombosytopeeninen oireyhtymä (TTS) on?

Tromboosi tarkoittaa verisuonitukosta (veritulppaa).

Trombosytopenia tarkoittaa vähäistä verihitaleiden määrää, verihitaleiden niukkuutta.

TTS on hyvin harvinainen AstraZeneca-rokotteen mahdollinen haittavaikutus. Se voi ilmetessään aiheuttaa vakavan sairauden, työkyvyttömyyttä tai kuoleman. TTS aiheuttaa verisuonitukoksia, jotka voivat ilmetä eri puolilla kehoa. Se voi aiheuttaa myös verihitaleiden niukkuutta, joka voi johtaa verenvuotoon.

Milloin TTS ilmenee?

Ilmoitetut tapaukset ovat ilmenneet 4-42 päivää rokotuksen jälkeen, yleensä ensimmäisen AstraZeneca-rokoteannoksen jälkeen.

Kuinka yleinen TTS on?

Se on harvinainen. Tämän hetkisten arvioiden mukaan noin 1-2 henkilöä sadasta tuhannesta AstraZeneca-koronavirusrokotteen saaneesta on sairastunut siihen. Alle 60-vuotiaiden kohdalla määrän arvioidaan kuitenkin olevan korkeampi: noin 2-3 henkilöä sadasta tuhannesta. Arvioita päivitetään sitä mukaa, kun saadaan lisää tietoa.

Onko ryhmiä, joilla on suurempi riski saada TTS?

TTS-hyytymishäiriö näyttäisi olevan yleisempi nuoremmilla aikuisilla, vaikka sitä on raportoitu myös vanhemmilla. Emme tiedä, onko olemassa sellaisia aiempia sairauksia, jotka saattavat altistaa tälle hyytymishäiriölle. Tutkijat tutkivat asiaa.

Mitä oireita TTS aiheuttaa?

TTS-hyytymishäiriö saattaa aiheuttaa seuraavia oireita:

- voimakasta ja pitkittynyttä päänsärkyä, joka:
 - alkaa vähintään kaksi päivää rokotuksen *jälkeen*
 - ei lieivity tavallisilla särkylääkkeillä
 - saattaa pahentua makuuasennossa
- pahoinvointia ja oksentelua
- näön sumentumista
- puhevaikeuksia
- uneliaisuutta
- kouristuksia
- hengenahdistusta
- rintakipua
- alaraajojen turvotusta
- pitkittyvää vatsakipua
- pieniä ihonsisäisiä verenpurkauksia muualla kuin pistoskohdassa.

Jos jokin näistä vakavista haittavaikutuksista ilmaantuu koronavirusrokotuksen jälkeen joko itselle tai jollekin toiselle, on soitettava heti hätänumeroon 000.

Ovatko AstraZeneca-rokotteen hyödyt suuremmat kuin riskit?

Kyllä. Rokotuksen hyödyt ovat riskejä suuremmat etenkin iäkkäämmillä, joilla on suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin.

Entä jos on alle 60-vuotias ja varannut ajan AstraZeneca-rokotteen ensimmäiseen annokseen?

Jos on varannut ajan AstraZeneca-rokotteen ensimmäiseen annokseen ja on alle 60-vuotias, kannattaa keskustella asiasta oman lääkärin kanssa. Hän auttaa tekemään päätöksen rokotteen ottamisesta.

Entä jos on jo saanut AstraZeneca-rokotteen ensimmäisen annoksen ja on määrä ottaa toinen annos?

Lähes kaikki raportoidut TTS-hyytymishäiriötapaaukset ilmenivät ensimmäisen AstraZeneca-koronavirusrokoteannoksen jälkeen. Ensimmäisen AstraZeneca-rokoteannoksen ilman vakavia haittavaikutuksia saaneet voivat luottavaisin mielin ottaa toisen annoksen, vaikka olisivatkin alle 60-vuotiaita.

Onko AstraZeneca-rokote turvallinen niille, joilla on aiemmin ollut veritulppia?

Muun tyyppiset aiemmin sairastetut veritulpat tai veritulppien riskitekijät eivät estä AstraZeneca-rokotteen ottamista. Ei ole näyttöä siitä, että aiemmin sairastettu veritulppa lisäisi TTS-hyytymishäiriön riskiä AstraZeneca-rokotuksen jälkeen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää AstraZeneca-rokotteesta, keskustele lääkärisi kanssa, käy sivustolla www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages, tai soita kansalliseen koronavirustukipuhelimeen (National Coronavirus Helpline) 1800 020 080. Käännös- ja tulkkauspalveluja saa numerosta 131 450.