



Australian Government



COVID-19 cjepiva za djecu i tinejdžere: informacije za roditelje i skrbnike

Zadnji put ažurirano: 10. siječnja 2022.

COVID-19 cjepiva su odobrena i preporučena za osobe u dobi od 5 godina i starije. Termini za COVID-19 cijepjenje djece u dobi od 5 godina i starije su sada na raspolaganju.

Spikevax (Moderna) je odobreno i preporučeno cjepivo za osobe u dobi od 12 godina i starije. Trenutačno su u tijeku ispitivanja tog cjepiva za djecu u dobi od 6 do 11 godina.

Zašto se djeca i tinejdžeri trebaju cijepiti?

Postoji mnogo razloga iz kojih se djeca i tinejdžeri trebaju cijepiti protiv COVID-19, uključujući:

- zaštitu od zaražavanja s COVID-19
- smanjenje rizika od ozbiljnog oboljevanja, dugoročnih posljedica ili dugotrajnog COVID-a
- pomoć za povratak u školske klupe
- ponovne kontakte s rođacima i prijateljima
- povratak na stvari koje vole raditi, na primjer timske sportove, odlazak na koncerte i putovanja, kao i
- sporije širenje virusa u društvenoj zajednici.

Cijepjenje protiv COVID-19 također štiti:

- njihovu obitelj
- njihove prijatelje
- njihove školske drugove, i
- članove njihovih timova.

Kako djeluju cjepiva protiv COVID-19?

COVID-19 cjepiva sprječavaju ozbiljno oboljevanje od COVID-19. Cjepiva nauče organizam izboriti se s COVID-19 ako se dođe u kontakt s njim.

Pfizer i Moderna cjepiva ne sadrže živi virus i od njih se ne može dobiti COVID-19.

Što možete očekivati nakon cijepljenja

Cjepivo počinje pružati zaštitu od COVID-19 oko 2 do 3 tjedna nakon prve doze.

Zbog toga je važno da dijete nastavi primjenjivati zaštitne mjere i:

- održavati dobre higijenske navike, na primjer često prati ruke
- održavati razmak od 1,5 metra od drugih ljudi
- pridržavati se ograničenja koja se odnose na javna okupljanja, i
- razumjeti kada i kako se treba izolirati, ako to bude nužno.

Hoće li dijete dobiti neke nuspojave?

Dijete može dobiti neke nuspojave nakon cijepljenja. Većina nuspojava traje samo nekoliko dana i dijete će se oporaviti bez ikakvih problema. Uobičajene reakcije na cijepljenje uključuju:

- bol u nadlaktici
- blago povišenu temperaturu
- glavobolju.

Ako vas bilo što brine o simptomima djeteta, daljnje informacije možete naći na www.health.gov.au ili nazovite National Coronavirus Helpline na **1800 020 080**. Za tumača, nazovite 131 450 i zamolite da vam nazovu National Coronavirus Helpline.

Također, prije cijepljenja djeteta možete porazgovarati s vašim liječnikom ili zdravstvenim djelatnikom o onome što vas eventualno brine u svezi s COVID-19 cijepljenjem i postaviti im pitanja koja eventualno imate.

Koje cjepivo će dobiti moje dijete?

Djeca u dobi između 5 i 11 godina dobivaju drugačije cjepivo od djece koja su navršila 12 godina ili su starija.

Djeca u dobi između 5 i 11 godina će primiti 2 doze cjepiva u razmaku od 8 tjedana. Taj razmak se u posebnim okolnostima može skratiti na najmanje 3 tjedna. Doza za djecu u dobi između 5 i 11 godina je jedna trećina doze koja se daje osobama u dobi od 12 godina i starijima.

Djeca u dobi od 12 godina i starija će dobiti 2 doze cjepiva, u razmaku od 3 do 6 tjedana.

Ne zaboravite odvesti dijete i na drugi termin

Važno je da dijete primi dvije doze cjepiva, jer druga doza pruža potpunu i dužu zaštitu od COVID-19.

Suglasnost

Od roditelja se može zatražiti da daju suglasnost za cijepljenje svoje djece.

Općenito, roditelji ili zakonski skrbnici djece imaju ovlaštenje za davanje suglasnosti za cijepljenje. U nekim državama i teritorijima, stariji adolescenti mogu dati suglasnost za vlastito cijepljenje.

Cijepljenje djeteta protiv COVID-19 će se unijeti u njegov Immunisation History Statement. Ako je vaše dijete navršilo 14 godina ili je starije, vi više ne možete pristupiti njegovom Australian Immunisation Record zbog propisa o privatnosti. Izvod o povijesti imunizacija djeteta možete dobiti ako vam dijete da suglasnost za to. Daljnje informacije ćete naći preko Services Australia <https://www.servicesaustralia.gov.au/how-to-get-immunisation-history-statement>

Daljnje informacije

Za daljnje informacije o COVID-19 cjepivima, posjetite www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages ili nazovite National Coronavirus Helpline na **1800 020 080**. Za tumača, nazovite **131 450** i zamolite da vam nazovu National Coronavirus Helpline.