



Australian Government



儿童和青少年 COVID-19 疫苗：家长和监护人须知

上次更新日期：2022 年 1 月 10 日

COVID-19 疫苗获准并推荐用于年满 5 岁的人群。现可开始为年满 5 岁的儿童预约 COVID-19 疫苗接种。

Spikevax (Moderna) 获准并推荐用于年满 12 岁的人群。目前，该疫苗正在接受用于 6 至 11 岁儿童的评估。

为什么儿童和青少年应该接种疫苗？

儿童和青少年接种 COVID-19 疫苗的理由有很多，其中包括：

- 保护他们免于感染 COVID-19
- 减少他们患染重病、长期副作用或长期 COVID 的风险
- 有助于返校上学
- 与家人和朋友重聚联络
- 重拾喜好，比如团队运动，去听音乐会、旅游，以及
- 减缓病毒在社区中传播。

接种 COVID-19 疫苗还能保护他们的：

- 家人
- 朋友
- 同学
- 队友。

COVID-19 疫苗如何发挥作用？

COVID-19 疫苗可阻止因感染 COVID-19 而患染重病。如果接触到 COVID-19，疫苗会训练身体清除病毒。

Pfizer 和 Moderna 疫苗不含任何活病毒，不会导致接种者感染 COVID-19。

疫苗接种后应注意的事项

孩子在完成第一剂疫苗接种后的 2 至 3 周后，身体才会开始产生保护力，抵抗 COVID-19 的侵害。

这就是为什么在接种后，孩子必须继续保持防疫安全：

- 讲卫生（如洗手等）
- 与他人保持 1.5 米距离
- 遵循公共集会的相关限制，以及
- 了解何时以及如何必要时进行隔离。

接种疫苗会有副作用吗？

孩子在接种疫苗后可能会出现一些副作用。大多数副作用持续时间不超过几天，而且会顺利恢复。疫苗接种的常见反应包括：

- 胳膊酸痛
- 轻度发烧
- 头痛。

如果对孩子的症状有任何顾虑，则可访问 www.health.gov.au 获得更多信息，或者致电 National Coronavirus Helpline：1800 020 080。如需口译服务，请致电 131 450，询问 National Coronavirus Helpline。

在孩子接种疫苗之前，如果您对 COVID-19 疫苗接种有任何担忧或疑问，也可咨询医生或医疗保健专业人士。

孩子会接种哪款疫苗？

5 至 11 岁儿童和年满 12 岁的人群所接种的 COVID-19 疫苗有一些区别。

5 至 11 岁的儿童将接受两剂疫苗，前后间隔 8 周。在特殊情况下，间隔期最短可缩短至 3 周。5 至 11 岁儿童接种的剂量是年满 12 岁人群接种剂量的三分之一。

年满 12 岁的儿童要接种 2 剂疫苗，前后间隔 3 至 6 周。

不要忘记接种第二剂疫苗

儿童一定要接种两剂疫苗，只有这样才能提供抵抗 COVID-19 的全面保护，并确保保护力持续时间更长。

同意接种疫苗

可能会要求家长同意为孩子接种疫苗。

一般来说，儿童的家长或法定监护人有权同意为儿童接种疫苗。在一些州和领地，年龄较大的青少年可能能够自行做出同意的决定。

孩子接种的 COVID-19 疫苗将记录在他们的 Immunisation History Statement 上。如果孩子年满 14 岁，出于隐私考量，家长不再能够查阅他们的 Australian Immunisation Record。如果得到孩子的同意，家长可以获得孩子的 Immunisation History Statement。更多信息，请访问 Services Australia 网站：<https://www.servicesaustralia.gov.au/how-to-get-immunisation-history-statement>。

更多信息

关于 COVID-19 疫苗的更多信息，请访问 www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages 或致电 National Coronavirus Helpline **1800 020 080**。如需口译服务，请致电 **131 450**，咨询 National Coronavirus Helpline。