



Australian Government



兒童和青少年的 COVID-19 疫苗：父母和監護人資訊

最新更新日期：2022 年 1 月 10 日

COVID-19 疫苗已獲批准並建議用於 5 歲及以上人士。現在可以為 5 歲及以上兒童預約接種 COVID-19 疫苗。

Spikevax (Moderna 莫德納) 已獲批准並建議用於 12 歲及以上人士。至於用於 6 至 11 歲兒童方面目前正在進行評估。

為什麼兒童和青少年應該接種疫苗？

兒童和青少年接種 COVID-19 疫苗的原因有很多，包括：

- 保護他們免於感染 COVID-19
- 減低他們患重病、有長期副作用或有 COVID 長期症狀的風險
- 幫助他們重返學校
- 重新聯繫家人和朋友
- 讓他們再次享受他們喜歡做的事，如團隊運動、參加音樂會和旅遊，以及
- 減緩病毒在社區中的傳播。

接種 COVID-19 疫苗還可以保護他們的：

- 家人
- 朋友
- 同學，和
- 隊友。

COVID-19 疫苗如何發揮作用？

COVID-19 疫苗可以防止人們因感染 COVID-19 而病重。若您接觸到 COVID-19 病毒，疫苗會訓練您身體排除它。

Pfizer (輝瑞) 和 Moderna 疫苗不含任何活病毒，也無使您染上 COVID-19。

接種疫苗後可期望什麼

在接種第一劑疫苗後約 2 至 3 星期，疫苗會開始保護接種者免受 COVID-19 侵害。

這就是為什麼您的孩子必須注意以下事項，以繼續保持安全：

- 養成良好的衛生習慣，例如洗手
- 與他人保持 1.5 米的距離
- 遵守公眾集會限制，和
- 了解何時和如何在需要時隔離。

他們會有副作用嗎？

您的孩子在接種疫苗後可能會出現一些副作用。大多數副作用持續不超過數天，孩子會康復沒有任何問題。接種疫苗後的常見反應包括：

- 手臂酸痛
- 低燒
- 頭痛。

若您對孩子的症狀有任何疑慮，可以瀏覽 www.health.gov.au 或致電 National Coronavirus Helpline（國家冠狀病毒求助熱線），電話：**1800 020 080** 獲取更多資訊。如需傳譯服務，請致電 **131 450** 並要求接通至 National Coronavirus Helpline。

在您的孩子接種疫苗之前，您還可以與您的醫生或醫療專業人員討論您對 COVID-19 疫苗的任何疑慮或問題。

我的孩子會接種何種疫苗？

5 至 11 歲兒童接種的 COVID-19 疫苗和 12 歲及以上人士接種的有些不同。

5 至 11 歲兒童會接種 2 劑疫苗，相隔 8 星期。在特殊情況下，這可以縮至最短 3 星期。5 至 11 歲兒童的劑量是 12 歲及以上人士劑量的三分之一。

12 歲及以上的兒童會接種 2 劑疫苗，相隔 3 至 6 星期。

謹記他們的第二次約會

您的孩子接種兩劑疫苗很重要，因為第二劑可提供抵禦 COVID-19 的全面保護，並確保該保護持續更長時間。

同意

父母會被要求同意他們的孩子接種疫苗。

一般來說，兒童的父母或法定監護人有權同意接種疫苗。在一些州和領地，年齡較大的青少年可能可以自己同意。

您孩子的 COVID-19 疫苗將記錄在他們的 Immunisation History Statement（免疫記錄報告）中。若您孩子的年齡是 14 歲及以上，由於私隱，您將無法再取得他們的 Australian Immunisation Record（澳洲免疫記錄）。若您徵得他們的同意，您可以取得他們的免疫記錄報告。如需更多

資訊，請瀏覽 Services Australia 網站：<https://www.servicesaustralia.gov.au/how-to-get-immunisation-history-statement>

更多資訊

有關 COVID-19 疫苗的更多資訊，請瀏覽 www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages 或致電 National Coronavirus Helpline，電話：**1800 020 080**。如需傳譯服務，請致電 **131 450** 並要求接通至 National Coronavirus Helpline。