



Australian Government

COVID-19 VACCINATION

COVID-19 aşıları: sık sorulan sorular

Bu bilgiler 2 Mayıs 2022 itibarıyla doğrudur.

COVID-19 aşılarını kimler vurulabilir?

Avustralya'daki 5 yaş ve üstü herkes COVID-19 aşısını ücretsiz olarak olabilir. Aşınızı bir hükümet aşılama kliniğinde oluyorsanız Medicare kartına ihtiyacınız olmayacaktır <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/> adresindeki aşı kliniği bulucuyu kullanarak bir klinik bulabilir ve COVID-19 aşısı randevusu alabilirsiniz.

COVID-19 aşılanmanızın güncel sayılabilmesi için yaş ve sağlık ihtiyaçlarınıza göre önerilen tüm dozları yaptırmış olmalısınız.

5 – 15 yaş grubundaki çocuklar aşağıdakileri yaptırmalıdır:

- COVID-19 aşısının primer 1. ve 2. dozu
- Bağışıklığı ileri derece kısıtlanmışsa primer 3. doz

16 yaş ve üstü herkes aşağıdakileri yaptırmalıdır:

- COVID-19 aşısının primer 1. ve 2. dozu
- Bağışıklığı ileri derece kısıtlanmışsa primer 3. doz
- COVID-19 aşısı hatırlatma dozu

COVID-19 test sonucunuz pozitif çıkmışsa sonraki COVID-19 aşı dozunuzu vurulmadan önce 3 ay beklemelisiniz.

Avustralya'da 4 aşının kullanımı onaylanmıştır: Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Nuvaxovid (Novavax) ve Vaxzevria (AstraZeneca).

COVID-19 aşıları hakkında kendi dilinizde daha fazlasını okuyun:

1. [Pfizer aşısı](#)
2. [AstraZeneca aşısı](#)
3. [Moderna aşısı](#)
4. [Novavax aşısı](#)

Neden COVID-19 aşısı olmalıyım?

COVID-19 çok ciddi bir hastalık olabilir. Toplumumuzda risk altındakiler için özellikle tehlikelidir. Aşı olmak kendinizi ve toplumunuzu COVID-19 nedeniyle ileri derecede hasta olmaktan veya ölmekten korumanın en iyi yollarından biridir.

Bulgular COVID-19 aşılarının virüsün yayılmasını azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Aşı olarak virüsün yayılma hızını düşürebiliriz. Araştırmalar birisinin aşı olduktan sonra COVID-19 nedeniyle hastalanması durumunda diğer kişileri hasta etme ihtimalinin aşı olmayanlara kıyasla daha düşük olduğunu göstermektedir.

COVID-19 aşıları nasıl çalışır?

COVID-19 aşıları diğer aşılar gibi çalışır. Aşılar, size doğrudan hastalığı bulaştırmadan bir kişinin vücudunun hastalığa neden olabilecek virüsleri tanımak ve onlarla savaşmak konusunda eğitilmesine yardımcı olur. COVID-19 aşısı, vücudun COVID-19'a neden olan virüsü tanımaya ve onunla savaşmasına yardımcı olur.

COVID-19 aşıları güvenli midir?

Therapeutic Goods Administration (Terapötik Ürünler İdaresi) (TGA) aşılarını, ilaçların ve diğer tıbbi ürünlerin Avustralya'da kullanımını düzenleyen ve onaylayan bilim adamları ve tıp uzmanlarından oluşur. TGA, Avustralya'da kullanımını onaylamadan önce tüm COVID-19 aşılarını kalite, güvenlik ve etkinlik açısından kontrol eder. Tüm aşılar Avustralya'da aynı süreçten geçer.

TGA'daki tıp uzmanları, güvenli olduklarından emin olmak için tüm aşıları sürekli olarak kontrol etmektedir. Aşılarda Avustralya'da kullanımı ancak değerlendirildikten ve onaylandıktan ve aşının faydalarının her türlü riske baskın olduğu gösterildikten sonra onaylanır.

COVID-19 aşıları çok hızlı mı geliştirildi?

COVID-19 aşıları güvenli ve etkili olacak şekilde geliştirilmiştir. Hızlı bir şekilde geliştirilmiş gibi görünebilirler, ancak dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar pandemiyin başlangıcından itibaren COVID-19 aşılarını geliştirmek için her birlikte çok çalışıyorlar. Diğer aşılarla aynı süreç izlenmekte olup hiçbir adım atılmamıştır.

Güvenli ve etkili COVID-19 aşılarının hızlı geliştirilmesinde aşağıdakiler rol oynamıştır:

- araştırma ve üretime yatırım için ayrılan büyük miktarlarda fon
- geliştirmeyi hızlandıracak yeni teknolojilerin kullanılabilirliği ve
- dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, bilim adamları ve üreticilerin birlikte çalışmaları
- Klinik çalışmaların ve onay sürecinin bazı aşamaları art arda değil aynı anda gerçekleşmiştir.

Bu sayede aşılar mümkün olduğunca çabuk ulaşabildik.

COVID-19 aşıları bizi nasıl korur?

COVID-19 aşıları vücudunuza COVID-19'a neden olan virüsü tanımayı ve onunla savaşmayı öğretir. COVID-19 içermezler. Aşılar size COVID-19 bulaştıramaz. Aşılar, hastalığa neden olmadan vücuttaki virüse karşı koruma sağlamanın güvenli bir yoludur.

Avustralya'da kullanımı onaylanan COVID-19 aşılarının ciddi hastalığa, hastaneye gitmeye ve ölüme karşı korumada çok başarılı olduğu gösterilmiştir.

COVID-19 aşıları hakkında ve aşılanmanın toplumu güvenli ve sağlıklı tutmanın neden önemli bir parçası olduğu hakkında doktorunuzla konuşabilirsiniz.

COVID-19 aşılarından hangi yan etkileri beklemeliyim?

Tüm aşıların bazı yan etkileri olabilir. Bu yan etkiler genellikle hafiftir ve sadece birkaç gün sürer.

Yan etkiler aşağıdakileri içerebilir:

- iğneden sonra kolda ağrı
- ateş
- kas ağrıları
- baş ağrıları.

Aşılarınızı olduktan sonra herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa size aşığı uygulayan kliniğe veya doktorunuza başvurun.

Belirteleriniz ciddiye sizi hastaneye götürecek bir ambulans için üç sıfırı (000) arayabilirsiniz. İngilizce konuşmuyorsanız üç sıfırı (000) aradığınızda 'ambulance' diyerek ambulans isteyin ve hatta kalın ve tercüman isteyin.

Üç sıfır (000) acil servis hattı Translating and Interpreting Service'ı (Yazılı ve Sözlü Çeviri Hizmetleri) arar ve yılın her günü ve günün 24 saati açık bir öncelik hattı kullanarak sizi tercümana bağlar.

Ciddi belirtiler aşağıdakileri içerebilir:

- zor nefes alma
- hırıltı
- hızlı kalp atışı ve
- kendinden geçme.

AstraZeneca aşısı ile çok nadir bir durum olan kanda pıhtılaşma ve kanda düşük trombosit seviyeleri arasında bir bağlantı vardır. Bu konuda hakkında daha fazla bilgi için:

<https://www.health.gov.au/resources/publication/astrazeneca-information-other-languages>

Çocuklar COVID-19 aşısı olabilir mi?

Avustralya'nın aşılama uzmanları olan Australian Technical Advisory Group on Immunisation (Avustralya Aşılama Teknik Danışma Grubu - ATAGI), 5 – 11 yaş grubundaki çocukların, [çocuklara yönelik Pfizer COVID-19 aşısı](#) olabileceğini önermektedir. Çocuklara yönelik Pfizer aşısının dozu, 12 yaş ve üstüne yapılanın üçte biridir.

ATAGI 6 – 11 yaş grubundaki çocukların [Moderna COVID-19 aşısı olabileceklerini](#) önermektedir. Çocuklara yönelik Moderna aşısının dozu, 12 yaş ve üstüne yapılanın yarısıdır.

12 yaş ve üstü çocuklar Pfizer veya Moderna COVID-19 aşılarının normal dozunu vurulabilirler. Sizin ve aileniz için doğru olanı öğrenmek için doktorunuzla görüşün.

Hamile ve emziren kadınlar aşı olmalı mıdır?

Hamileyseniz, emziriyorsanız ya da hamile kalmayı planlıyorsanız Pfizer, Moderna veya Novavax COVID-19 aşısı olmanız önerilir.

COVID-19'a yakalanırsanız siz ve doğmamış bebeğiniz tehlikeye girebilir. Bu durumda:

- hastaneye gitme ihtiyacının ortaya çıkma riski daha yüksek olur
- bebeğin erken doğma ve hastaneye gitme ihtiyacının ortaya çıkma riski biraz daha yüksektir
- ölü doğum riski biraz daha yüksektir.

Hamileliğin herhangi bir aşamasında COVID-19 aşısı olmak bu riskleri azaltmanın en iyi yoludur.

Pfizer ve Moderna aşıları hakkında hamile ve emziren kadınlar için güvenli olduklarını gösteren çok miktarda gerçek dünya verisi bulunmaktadır.

Novavax aşısının hamile veya emziren kadınlar için güvenli olduğuna ilişkin hiçbir klinik veri yoktur. Ancak, canlı aşı olmadığından hamilelikte Novavax vurulmaya ilişkin halihazırda hiçbir güvenlik endişesi yoktur. Novavax aşısının hamile ve emziren kadınlar için güvenliliği izlenmektedir.

Emziriyorsanız ve Pfizer, Moderna veya Novavax aşısına erişemiyorsanız sizin için aşılanmanın faydalarının risklerine baskın gelmesi durumunda AstraZeneca aşısı olmayı değerlendirebilirsiniz. Hangi aşığı olursanız olun herhangi bir anda bebeğinizi emzirmeyi bırakmanız gerekmez.

Hamilelikte ya da emzirirken COVID-19 aşılarının güvenliği hakkında daha fazla bilgi için doktorunuzla konuşun. Daha fazla bilgi için:

www.health.gov.au/resources/translated/pregnancy-and-covid-19-vaccines-other-languages

COVID-19 aşıları yetişkinlerde kısırlığa ya da ileride çocuklarda kısırlığa yol açabilir mi?

COVID-19 aşılarının erkeklerde ya da kadınlarda kısırlığa ya da infertiliteye yol açtığını gösteren bilimsel bir delil yoktur.

Ayrıca, COVID-19 aşılarının çocuklarda ileride kısırlığa yol açtığını gösteren bilimsel bir delil yoktur.

TGA, güvenli ve etkili olmadıkça bir aşının Avustralya'da kullanımını onaylamaz. Yani, TGA erkek ya da kadınların doğurganlığını/fertilitesini etkileyen bir aşığı onaylamaz. Yapılan çalışmalarda TGA tarafından onaylanmış herhangi bir COVID-19 aşısının kısırlık yan etkisinin olduğu bulunmamıştır.

COVID-19 aşısından kaç doz vurulmam gerekiyor?

ATAGI'deki tıp uzmanları primer COVID-19 aşısı aşmanız için en iyi davranışın aynı aşının 2 dozunu vurulmak olduğunu söylüyorlar. TGA'nın onayı da bu şekildedir.

Aşınızı yapan kişi size hangi aşının vurulduğunu ve ikinci randevunuzu ne zaman almanız gerektiğini söyleyecektir.

COVID-19 aşılanmanızın güncel sayılabilmesi için yaş ve sağlık ihtiyaçlarınıza göre önerilen tüm dozları yaptırmış olmalısınız.

Buna bağışıklığı baskılanmış olanlara yönelik üçüncü primer doz ve 16 yaş ve üstü herkese yönelik bir hatırlatma dozu dahildir.

İlk hatırlatma dozunuzun üzerinden en az 4 ay geçmişse ve aşağıdaki şartları taşıyorsanız COVID-19 aşısı kış dozu vurulmalısınız:

- 65 yaş ve üstü kişiler
- bir yaşlı bakımevinde kalanlar
- bağışıklığınız ileri derecede baskılanmışsa
- Aborinal veya Torres Strait Islander halkından olup ve yaşı 50 ve üstü olanlar.

Üçüncü doz ile hatırlatma dozu arasındaki fark nedir?

COVID-19 aşılanmalarının güncel kalması için bağışıklığı ileri derecede baskılanmış 5 yaş ve üstü kişiler COVID-19 aşısının **üçüncü dozunu** vurulmalıdır. Bunun nedeni, bağışıklığı ileri derecede baskılanmış kişilerin COVID-19 sebebiyle ileri derecede hastalanma riskinin daha büyük olması ve virüsten en iyi şekilde korunabilmeleri için üçüncü doza ihtiyaç duymalarıdır. Bağışıklığınız ileri derecede baskılanmışsa ikinci dozunuzdan 2 ila 6 ay sonra üçüncü dozunuzu vurulmalısınız. Üçüncü dozu yaptırmamanızın gerekip gerekmediğinden emin değilseniz sizin için en iyi tercihi öğrenmek için doktorunuzla konuşun.

Hatırlatma dozu bağışıklığı ileri derecede baskılanmış kişiler için önerilmekle beraber, yalnızca toplam 3 doz vurulanlar aşısı tam olarak kabul edilecektir.

Hatırlatma dozları COVID-19 aşılarının primer aşamasını tamamlamış 16 yaş ve üstü herkese güncel aşılanma durumlarını korumaları için önerilmektedir. COVID-19 aşılarının sağladığı bağışıklık zamanla azaldığından hatırlatma dozları COVID-19 nedeniyle ileri derecede hastalanmaktan veya ölmekten korunma derecenizi artırır. Hatırlatma dozu COVID-19'a karşı daha uzun süre korunmanıza sağlamaya yardımcı olur.

Bağışıklığı ileri derecede baskılanmış 16 yaş ve üstü kişilerin üçüncü dozlarından 3 ay sonra hatırlatma (dördüncü) dozu vurulmaları önerilir. Bu grup ilk hatırlatma dozlarından 4 ay sonra ilave bir hatırlatma (beşinci) doz vurulacaklardır.

COVID-19 aşısı hatırlatma dozunu ne zaman yaptırmalıyım?

Hatırlatma dozu COVID-19'dan korunmanızı sürdürmeye yardımcı olur. COVID-19 aşılanma durumunuzun güncelliğini korumak için aşağıdaki şartlarda hatırlatma dozu yaptırmalısınız:

- yaşı 16 veya üstüyse
- COVID-19 aşılanmanızın primer aşamasını en az 3 ay önce tamamladıysanız

COVID-19 aşılanmanızın primer aşamasının ardından en geç 6 ay içinde hatırlatma dozunuzu vurulmalısınız.

Yaş veya sağlık durumunuz için önerilen zaman diliminde hatırlatma dozu yaptırmadıysanız COVID-19 aşılanmanız artık güncel kabul edilmeyecek ve bunun yerine olarak 'günü geçmiş' olarak değerlendirileceksiniz.

'Günü geçmiş' aşı durumu, geçerli bir COVID-19 aşısı dijital sertifikası alamayacaksınız demektir.

Hamile kadınlar ve 16 yaş ve üstü bağışıklığı baskılanmış kişiler de önerilen bu aynı zaman diliminde hatırlatma dozu yaptırmalıdır.

Yaşınız 16 veya üstüyse hatırlatma dozu olarak Pfizer aşısı vurulabilirsiniz. Yaşınız 18 veya üstüyse hatırlatma dozu olarak Pfizer ya da Moderna aşısı vurulabilirsiniz. İlk iki dozunuzda hangi aşı markası vurduğunuz fark etmez. Tıbbi nedenlerle Pfizer ya da Moderna aşısı vurulamıyorsanız hatırlatma dozu olarak yalnızca AstraZeneca aşısı önerilmektedir. Şu an hatırlatma dozları 5 – 15 yaş grubundakiler için önerilmemektedir.

Üçüncü dozum ya da hatırlatma dozum için randevu alabileceğim bir COVID-19 kliniğini nasıl bulabilirim?

<https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/> adresindeki [Vaccine Clinic Finder \(Aşı Kliniği Bulucu\)](#) aracını kullanarak ya da 1800 020 080'i arayıp ücretsiz tercüme hizmetleri için 8'i tuşlayarak bir klinik bulabilir ve COVID-19 aşısı randevusu alabilirsiniz.

Aşı randevunuzu almak hakkında doktorunuzla ya da anlaşmalı eczanelerle de konuşabilirsiniz.

Avustralya'da COVID-19 aşıları zorunlu mu?

COVID-19 aşısını olmak isteğe bağlıdır. İnsanlar COVID-19 aşısı olmaya ya da olmamaya karar verebilir. COVID-19 aşılarını olmadığınız için hiçbir para cezası ödemezsiniz.

COVID-19 aşısı olmak yaşlı bakımevlerinde çalışanlar için zorunludur. Bazı eyalet ve bölgelerin kendi aşılama zorunlulukları da mevcuttur. Sağlık durumlarından dolayı aşı olamayanlar için istisnalar mevcuttur.

Yurt dışından gelen aşılarından birini vurulabilir miyim?

Avustralya'dakiler yalnızca Avustralya'da kullanımı TGA tarafından onaylanan COVID-19 aşılarını vurulabilirler. Bu aşıların diğer ülkelerde kullanımı da onaylanmış olabilir. Büyük ihtimalle güvensiz ya da sahte olabileceğinden İnternet üzerinden COVID-19 aşısı satın almaya çalışmamalı ve almamalısınız.

Aşımı olduktan sonra, COVID-19'un yayılmasını durdurmak için başka önlemler almaya devam etmem gerekiyor mu?

Aşınızı olduktan sonra, COVID-19 'un yayılmasını durdurmak için güvenli uygulamalara devam etmeniz önemini korumaktadır.

Başkalarından 1,5 metre uzakta kalın, ellerinizi sabun ve su ile düzenli olarak yıkayın, hasta olduğunuzda evde kalıp COVID-19 testi yaptırın ve gerektiğinde maske takın.

COVID-19 değişirse COVID-19 aşıları işe yarar mı?

Tüm virüsler zamanla değişir. Buna mutasyon denir. Bilimsel bulgular, COVID-19 aşılarının COVID-19'un yeni mutasyonları nedeniyle ileri derecede hastalanmaktan korunmaya hâlâ yardımcı olabildiğini göstermektedir. TGA, her zamanki onay ve izleme süreçlerinin bir parçası olarak bu durumu yakından incelemeye devam etmektedir.

Gelecekte, COVID-19 aşılarının farklı COVID-19 mutasyonları için değiştirilmesi gerekebilir. Bu durum grip aşılarında her yıl gerçekleşmektedir. Araştırmacılar ve aşı üreticileri bu konu üzerinde çalışmaya devam ediyorlar.

COVID-19'a yakalananların yine de aşı olması gerekiyor mu?

COVID-19'u geçirip iyileştirdiyse 'güncel' COVID-19 aşılanma korumak için yine de sonraki COVID-19 aşısı dozunu vurulmalısınız. COVID-19'a neden olan virüs yeni bir virüstür ve uzmanlar enfeksiyondan sonra doğal bağışıklığın ne kadar süreceğini bilmiyorlar. Yeniden enfeksiyona karşı korunma büyük olasılıkla zamanla azalacaktır.

COVID-19 test sonucunuz pozitif çıkmışsa sonraki COVID-19 aşısı dozunu vurulmadan önce 3 ay beklemelisiniz.

Grip aşısı beni COVID-19'dan korur mu?

Hem influenza (grip) hem de COVID-19 bir virüstür ama aynı değildir. Grip aşısı, COVID-19'a karşı bağışıklık veya ondan koruma sağlamaz.

COVID-19 aşısı da gribe karşı koruma sağlamaz. Hem grip hem de COVID-19 aşısı vurulmanız önerilir. COVID-19 aşısıyla grip aşısıyla aynı gün vurulabilirsiniz.

COVID-19 aşıları genlerimi ya da DNA'mı değiştirecek mi?

Hayır, COVID-19 aşıları genlerinizi ya da DNA'nızı değiştirmez.

Yeni COVID-19 aşılarının bazılarında vücudunuza COVID-19'a karşı bir bağışıklık yanıtı oluşturmasını söylemek için bir messenger (haberci) RNA (mRNA) parçası kullanılır. Bu aşılar size COVID-19 bulaştırmaz.

DNA, mRNA aşılarındaki RNA'dan farklı türde bir moleküldür. mRNA'nın DNA'nızla bir ilgisi yoktur ve vücudunuza girdikten kısa bir süre sonra parçalanır.

Aşı genlerimi ya da DNA'mı toplayacak mı?

Hayır. Aşı olduğunuzda vücudunuza, genellikle üst kolunuzdaki kasınızın içine girer. Avustralya'daki COVID-19 aşıları iğneyle yapılmaktadır. Genler ve DNA, COVID-19 aşısı yapılarak toplanmaz.

COVID-19 aşıları beni İnternet'e bağlayacak mı?

Hayır, COVID-19 aşıları sizi İnternet'e bağlamaz ve bağlayamaz. Aşı tıbbi bir üründür ve dijital değildir.

COVID-19 aşıları mikroçip veya izleme teknolojisi içeriyor mu?

COVID-19 aşılarının hiçbirisi yazılım veya mikroçip içermez. İnsanları takip edemezler.

COVID-19 aşıları bana COVID-19 bulaştırabilir mi?

Avustralya'daki onaylanmış COVID-19 aşılarının hiçbirisi COVID-19'a neden olan canlı virüsü içermez. COVID-19 aşısı size COVID-19 bulaştıramaz ve aşı, virüs yaymanıza neden olmaz.

COVID-19 aşılarının ateş, kas ağrıları ve yorgunluk gibi bazı yan etkileri COVID-19 belirtileri gibi görünebilir. Bu belirtiler aşıya karşı normal reaksiyonun bir parçasıdır. Bunlar, vücudun COVID-19 virüsüne karşı koruma oluşturduğunun göstergesi olabilir.

COVID-19 aşıları hayvansal ürünler içeriyor mu?

Avustralya'da kullanımı onaylanmış COVID-19 aşıları hiçbir hayvansal, et veya yumurta ürünü içermez.

İnanç önderleri COVID-19 aşıları hakkında ne düşünüyor?

Avustralya'da kullanımı onaylanan COVID-19 aşıları birçok inanç önderi tarafından uygun bulunmuştur.

22 Aralık 2020'de Vatikan (Vatikan), COVID-19 aşılarının kullanımını destekledi. Vatikan'ın bildirisini şu adresten okuyabilirsiniz:

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html

Australian Fatwa Council (Avustralya Fetva Konseyi), 13 Şubat 2021'de COVID-19 Aşısı Fetvası yayınladı. Bu Fetva, güvenilir ve saygın Müslüman doktorlar ve tıp uzmanları ile COVID-19 aşıları araştırıldıktan ve tartışıldıktan sonra yayınladı. Bu Fetvada, Avustralya'nın COVID-19 aşılarının İslam hukukuna göre uygun olduğu belirtilmiştir. Australian Fatwa Council'in COVID-19 Aşısı Fetvasını şu adresten okuyabilirsiniz: <https://www.anic.org.au/fatwa-council/>

Australian Islamic Medical Association (Avustralya İslami Tıp Derneği) 13 Ağustos 2021'de COVID-19 aşıları hakkında bir açıklama yayınladı. Bu açıklamayı şu adresten okuyabilirsiniz: <https://aimamed.com.au/feature-content/>

COVID-19 aşıları hakkında sorularım varsa kiminle iletişime geçebilirim?

COVID-19 aşıları hakkında birisiyle konuşmak isterseniz 1800 020 080 numaralı telefondan **National Coronavirus Helpline'i (Ulusal Koronavirüs Yardım Hattı)** arayın. Yardım hattı 7 gün 24 saat açıktır. Ücretsiz tercüme hizmetleri için 8'i tuşlayın.

COVID-19 aşı randevusu almada yardım için **0481 611 382** numaralı EVA geri arama hizmetlerine '**Hey EVA**' kısa mesajını gönderin. EVA haftanın 7 günü sabah 7 akşam 10 saatleri (AEST) arasında hizmet vermektedir. National Coronavirus Helpline yardım hattından eğitimli bir operatör planlanan zamanda sizi arayacak ve COVID-19 aşı randevunuzu almada yardımcı olmak için (gerekirse) bir tercüman hazır olacaktır.

Sağlık Bakanlığının 63 dilde bilgi sunulan web sitesinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz:
www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages.

Doktorunuzla veya size en yakın sağlık uzmanıyla da konuşabilirsiniz.

Gelişmeleri Department of Health (Sağlık Bakanlığı) ya da Therapeutic Goods Administration (Terapötik Ürünler İdaresi) gibi güvenilir ve resmi kaynaklardan takip etmek önemlidir.