



Australian Government

COVID-19
VACCINATION

COVID-19-rokotuksen jälkeen

17.6.2022

Mikä on haittavaikutus?



Rokotuksen jälkeen saatat saada **haittavaikutuksia**.

Haittavaikutuksia voi joskus tulla lääkkeen ottamisen jälkeen.

Kaikki eivät saa haittavaikutuksia.



Useimmat haittavaikutukset eivät aiheuta vakavaa sairastumista.

Jotkut haittavaikutukset voivat kuitenkin olla vakavia.

Ne ovat **erittäin harvinaisia**.

COVID-19-rokotteiden haittavaikutukset



Useimmat COVID-19-rokotteiden haittavaikutukset:

- eivät ole vakavia
- asettuvat itsestään päivässä tai parissa.

Joitakin **yleisiä** haittavaikutuksia ovat:



- kipu tai turvotus käsivarren pistoskohdassa
- kuume
- kipeät lihakset tai nivelet
- väsymys
- päänsäryt
- vilunväreet.



Harvinaisia haittavaikutuksia ovat:

- käsivarren pistoskohdan punoitus tai kutina
- oksettava olo
- pahoinvointi



- patit kaulalla
- kipu sääressä
- nukkuminen huonosti.

Allergiset reaktiot



Jotkut voivat saada **allergisen reaktion** koronavirusrokotteesta.

Allerginen reaktio tapahtuu, kun keho reagoi johonkin, kuten ruokaan tai lääkkeeseen. Reaktio voi esimerkiksi aiheuttaa kutiavan ihottuman tai kielen turpoamisen.

Vakavia mutta harvinaisia haittavaikutuksia



Vakavia haittavaikutuksia ovat:

- pahoinvointi tai oksentelu
- hengitysvaikeudet




- **hengityksen vinkuminen** – se tarkoittaa hengityssäniä, joita ei tavallisesti hengitettäessä kuule
- tunne erittäin nopeista sydämenlyönneistä
- kipu sääressä
- kaatuminen tai pyörtyminen.

Harvinaisia, mutta vakavia haittavaikutuksia: verisuonitukokset



Toinen vakava haittavaikutus on verisuonitukokset. Kun veri paksuuntuu ja paakkuuntuu, sitä sanotaan verisuonitukokseksi (veritulpaksi).



Tämä harvinainen sairaus voi aiheuttaa vakavaa ja pitkää työkyvyttömyyttä tai kuoleman. Verisuonitukoksia voidaan kuitenkin hoitaa tehokkaasti.

Tämän harvinaisen haittavaikutuksen oireita ovat:



- hyvin paha päänsärky, joka:
 - alkaa vähintään 4 päivää rokotuksen jälkeen
 - ei parane särkylääkkeillä
 - pahenee makuulla.




- näön sumentuminen
- puhumisen vaikeus
- kouristukset



- kipu rinnassa tai sääressä



- vatsakipu, joka ei mene pois



- pienet pisteet ihon alla, jotka eivät ole lähellä rokotusneulan pistoskohtaa.

Mitä pitäisi tehdä, jos saa haittavaikutuksia?



Jos saat mitään näistä **vakavista haittavaikutuksista** tai **vakavan** allergisen reaktion COVID-19-rokotuksen jälkeen, soita heti ambulanssi numerosta 000.



Jos saat **yleisiä** haittavaikutuksia, jotka tuntuvat hankalilta, voit ottaa kipulääkettä.


Yksinkertainen kipulääke, kuten parasetamoli tai ibuprofeeni saattaa auttaa.



Kysy lääkäriltäsi ennen kuin otat mitään muun tyyppistä kipulääkettä.



Voit myös hoitaa käsivarren pistoskohtaa kylmäpakkauksella.



Kerro lääkärillesi, jos:

- olet huolissasi saamastasi haittavaikutuksesta
- saat allergisen reaktion
- saat haittavaikutuksen, joka kestää kauemmin kuin 1–2 päivää
- saat haittavaikutuksen, joka alkaa 4–42 päivää rokotuksen jälkeen
- saat sellaisen haittavaikutuksen, jota ei ole mainittu tässä tiedotteessa.

Tarvitseeko rokotuksen jälkeen käydä COVID-19-testissä?



Jotkut rokotuksen haittavaikutukset ovat samoja kuin COVID-19-taudin **oireet**. Oire on merkki siitä, että saatat olla sairastunut.



Jotkut saattavat saada COVID-19-taudin vielä rokotuksen jälkeenkin.



COVID-19-testiin on aihetta, jos saat mitään COVID-19-tartunnan oireita, mukaan lukien:

- kuume
- väsymys



- kurkkukipu
- yskä
- hengenahdistus
- makuaistin menetys
- hajuaistin menetys.



Saatat tarvita COVID-19-testin myös, jos äskettäin tapaamallasi henkilöllä on COVID-19-tauti.



Jos et ole varma, keskustele lääkärisi kanssa tai soita Kansalliseen koronavirustukipuhelimeen (National Coronavirus Helpline) **1800 020 080**. Maksutonta tulkkausta saa valitsemalla vaihtoehdon 8.

Lisätietoa



Voit lukea lisätietoja rokotteesta haluamallasi kielellä terveystieteiden ministeriön (Department of Health) sivustolta www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages.



Voit soittaa Kansalliseen koronavirustukipuhelimeen (National Coronavirus Helpline) **1800 020 080**. Maksutonta tulkkausta saa valitsemalla vaihtoehdon 8.