



Australian Government

## COVID-19 VACCINATION

# د COVID-19 واکسینونه: عامي پوښتنې

24 جون 2022

### څوک کولی شي د COVID-19 واکسینونه ترلاسه کړي؟

په آسټرالیا کې هر څوک چې عمر یې 5 کاله او پورته وي کولی شي د COVID-19 واکسین وړیا ترلاسه کړي. که تاسو خپل واکسین د حکومتي واکسین کولو په کلینیک کې ترلاسه کوئ، نو تاسو به Medicare کارت ته اړتیا ونلری. تاسو کولی شئ د واکسین کولو کلینیک موندونکي په کارولو <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/> سره د COVID-19 واکسین کولو لپاره وخت ونیسي.

د دې لپاره چې د COVID-19 واکسین کولو سره تازه پاتې شي، تاسو باید ټول هغه دوزونه ولری چې ستاسو د عمر او روغتیايي اړتیاو لپاره وړاندیز شوي.

د **5 څخه تر 11 کلونو** پورې ماشومان باید ترلاسه کړي:

- د COVID-19 واکسین لومړنی دورې دوه دوزونه
- د لومړنی دورې دریم دوز که دوی د معافیت ضعیف سیستم ولري.

د **12 څخه تر 15 کلونو** پورې ماشومان او تنکي ځوانان باید ترلاسه کړي:

- د COVID-19 واکسین لومړنی دورې دوه دوزونه
- د لومړنی دورې دریم دوز که دوی د معافیت ضعیف سیستم ولري
- د COVID-19 واکسین یو بوستر دوز که دوی:
  - په سخته توګه د معافیت کمزوری دی
  - د پام وړ یا پېچلي روغتیايي اړتیاو سره معلولیت ولري
  - پېچلي او/یا څو روغتیايي شرایط لري چې د COVID-19 شدت خطر زیاتوي.

هرڅوک چې **16 کلن او پورته عمر** ولري باید ترلاسه کړي:

- د COVID-19 واکسین لومړنی دورې دوه دوزونه
- د لومړنی دورې دریم دوز که دوی د معافیت ضعیف سیستم ولري
- د COVID-19 واکسین یو بوستر دوز.

د ځینو خلکو لپاره، د COVID-19 ژمي دوز سپارښتنه کېږي. تاسو کولی شئ د ژمي دوز ترلاسه کړئ که تاسو 4 میاشتې د مخه خپل د بوستر دوز درلودلي وي او تاسو:

- 65 کلن یا ډیر عمر ولري

- د زارو د پاملرنې يا معلوليت پاملرنې مرکز اوسيدونکی
- ابوريجنې يا د تورييس سترېټ ټاپو اوسيدونکی او عمر يې 50 کاله يا ډير دی.

تاسو د ژمي دوز لپاره هم ور باست که چيري تاسو 16 کلن يا ډير عمر لرئ او تاسو:

- په سخته توگه د معافيت کموالی
- ځيني سرطانونه درلودل يا تري ژوندي پاتي شوي
- د اتوایمېمون ناروغي ولري چې درملني ته اړتيا لري
- يوه مزمنه يا شديد ناروغي ولري چې ستاسو په سرو، ځيگر، پښتورگو، مغز او زره اغيزه کوي
- د شکر ناروغي ولري چې درملو ته اړتيا لري
- د پام وړ يا پېچلي روغتيا اړتياوو سره معلوليت ولري
- ډير وزن يا کم وزن لرونکی.

### د دريم دوز، د بوسټر دوز، او د ژمي دوز ترمنځ څه توپير دی؟

د دريم دوز د لومړنی دورې د COVID-19 واکسين د 5 کلن او تر هغه څخه پورته عمر لرونکو خلکو لپاره وړانديز کيږي چې په شديد ډول د معافيت کمښت لري. په شديد ډول معافيت لرونکي خلک د COVID-19 څخه د ډير ناروغ کيدو خطر سره مخ دي. دوی دريم دوز ته اړتيا لري ترڅو د وېروس پروراندې غوره محافظت ولري. که تاسو په جدي توگه د معافيت کموالی لرئ، تاسو بايد خپل دريم دوز د دويم دوز ترلاسه کولو څخه 2 مياشتې وروسته او تر 6 مياشتو پوري ولري. دا دريم دوز به دوی د COVID-19 واکسينونو سره تازه وساتي.

د بوسټر دوز او د ژمي دوز هم د هغو خلکو لپاره وړانديز کيږي چې په شديد ډول معافيت لري.

د بوسټر ډوزونه د 16 کلنو او تر هغه څخه پورته هرچا ته وړانديز کيږي چې د COVID-19 واکسين کولو لومړني دورې يې ترسره کړي ترڅو د واکسين کولو تازه حالت وساتي. د بوسټر ډوزونه د 12 څخه تر 15 کلونو پوري د ځينو خلکو لپاره هم وړانديز کيږي که چيري دوی ځانگړي روغتيايي شرايط ولري. لکه څنگه چې د COVID-19 واکسينونو معافيت د وخت په تيريدو سره کميږي، د بوسټر ډوزونه د COVID-19 څخه د ډير ناروغ کيدو يا مړينې پروراندې ستاسو محافظت ډيروي. د بوسټر ډوز به د اورېدې مودې لپاره د COVID-19 پروراندې ستاسو محافظت ساتلو کې هم مرسته وکړي.

د ژمي ډوزونه د ځينو خلکو لپاره سپارښتنه کيږي چې د ژمي په موسم کې د COVID-19 څخه د جدي ناروغی پروراندې خپل محافظت زيات کړي. دا خلک د وېروس څخه د ډير ناروغ کيدو خطر سره مخ دي.

د خپل ډاکټر سره خبرې وکړئ که تاسو ډاډه نه باست چې تاسو بايد دريم دوز، بوسټر دوز يا د ژمي دوز ترلاسه کړئ.

### کله بايد زه خپل د COVID-19 واکسين بوسټر ډوز ترلاسه کړم؟

دا سپارښتنه کيږي چې تاسو د خپل لومړني واکسين دورې بشپړولو څخه 3 مياشتې وروسته خپل د COVID-19 واکسين بوسټر ډوز ترلاسه کړئ. تاسو بايد د واکسين کولو لومړني دورې بشپړولو وروسته د 6 مياشتو څخه وروسته خپل بوسټر ډوز ترلاسه کړئ.

که تاسو په وړانديز شوي مهال وېش کې د بوسټر ډوز نه لرئ، نو تاسو به نور د خپل COVID-19 واکسينونو سره تازه نه وي. تاسو به "تاريخ تير شوي" وگڼل شي.

د واکسين د "تاريخ تير شوي" حالت درلودل پدې مانا چې ستاسو د COVID-19 واکسين ډيجيټل سند به نور تازه نه وي.

ځيني ماشومان چې عمر يې له 12 څخه تر 15 کلونو پوري وي، او هر څوک چې د 16 کلونو څخه پورته وي کولی شي د Comirnaty (Pfizer) واکسين د بوسټر دوز په توگه ولري. تاسو کولی شئ يا د Pfizer يا Spikevax (Moderna) واکسين د بوسټر په توگه ولرئ که تاسو 18 کلن يا ډير عمر لري. دا مهمه نده چې تاسو د خپل لومړني ډوزونو لپاره د واکسين کوم براند درلودلي وي.

د Vaxzevria (AstraZeneca) او Nuvaxovid (Novavax) واکسين يوازي د بوسټر دوز په توگه وړانديز کيږي که تاسو د طبي دلایلو لپاره Pfizer يا Moderna واکسينونه نه شي درلودلي. د بوسټر ډوزونه اوسمهال د 5 څخه تر 11 کلونو پوري ماشومانو لپاره وړانديز شوي ندي.

## ايا هغه خلک چې په COVID-19 اخته شوي وي لاهم بايد واکسين شي؟

هو. که تاسو COVID-19 لرئ او روغ شوي ياست، نو تاسو بايد لاهم د خپل راتلونکي COVID-19 واکسين دوز ترلاسه کړئ ترڅو خپل محافظت زيات کړي او د COVID-19 واکسين کولو تازه وساتي. دا خورا احتمال لري چې د بيا انفیکشن څخه محافظت به د وخت په تیریدو سره کم شي.

که تاسو د COVID-19 لپاره مثبتې ازموینه کړې وي، تاسو بايد د خپل راتلونکي COVID-19 واکسين دوز د ترلاسه کولو د مخه د انفیکشن څخه 3 میاشتې انتظار وکړئ.

## کوم COVID-19 واکسينونه په آسټراليا کې د کارولو لپاره تصویب شوي؟

څلور واکسينونه په آسټراليا کې د کارونې لپاره تصویب شوي: Comirnaty (Pfizer)، Spikevax (Moderna)، Nuvaxovid (Novavax) او Vaxzevria (AstraZeneca).

ستاسو په ژبه کې د COVID-19 واکسينونو په اړه نور ولولئ:

1. [د Pfizer واکسين](#)
2. [د AstraZeneca واکسين](#)
3. [د Moderna واکسين](#)
4. [د Novavax واکسين](#)

## زه ولې بايد د COVID-19 واکسين وکړم؟

COVID-19 کيدی شي خورا جدي ناروغي وي. دا په ځانگړي توگه زموږ په ټولنه کې د زيان منونکو خلکو لپاره خطرناکه ده. د واکسين ترلاسه کول د ځان او خپلې ټولني د خورا ناروغي يا مړينې څخه د COVID-19 څخه د ساتلو يوه له غوره لارو څخه ده.

شواهد دا ښيي چې د COVID-19 واکسين د وپروس د خپریدلو په ورو کولو کې مرسته کوي. په واکسين کولو سره، موږ کولی شو د وپروس خپریدل ورو کړو. څيړني وړاندیز کوي چې که یو څوک د واکسين کولو وروسته د COVID-19 څخه ناروغ شي، نو د هغه چا په پرتله چې واکسين يې نه وي کړي، د نورو خلکو د ناروغ کیدلو احتمال يې کم دی.

## د COVID-19 واکسينونه څنگه کار کوي؟

د COVID-19 واکسين د نورو واکسينونو په څير کار کوي. واکسين د يو شخص د بدن په روزلو کې مرسته کوي ترڅو هغه وپروس وپېژني او ورسره مبارزه وکړي چې کولی شي ناروغي رامینځته کړي، پرته لدې چې تاسو ته ناروغي درکړي. د COVID-19 واکسين بدن سره د وپروس په پېژندلو او مبارزه کې مرسته کوي چې د COVID-19 لامل کيږي.

## ايا د COVID-19 واکسينونه خوندي دي؟

د درملني توکو اداره ((Therapeutic Goods Administration (TGA)) هغه ساينس پوهان او طبي کارپوهان دي چې په آسټراليا کې د استعمال لپاره واکسينونه، درملونه او نور طبي محصولات تنظيم او منظور کوي. TGA د COVID-19 د ټولو واکسينونو د کيفيت، خونديتوب او اغيزمنتوب لپاره چيک کوي مخکې لدې چې دوی په آسټراليا کې د کارولو لپاره تصویب کړي. دا هماغه پروسه ده چې ټول واکسينونه يې په آسټراليا کې تېروي.

په TGA کې طبي ماهرین په دوامداره توگه ټول واکسينونه چيک کوي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی خوندي دي. واکسينونه يوازې په آسټراليا کې د کارولو لپاره تصویب کيږي، وروسته له هغه چې وارزول او تصویب شوی وي او دا ښيي چې د واکسين کتې د هر خطر په پرتله ډيرې دي.

## ايا د COVID-19 واکسينونه په ډيره گړندي توگه رامینځته (توليد) شوي ندي؟

د COVID-19 واکسينونه رامینځته شول چې خوندي وي. څيړونکي په ټوله نړۍ کې د وبا له پيل راهيسې د COVID-19 واکسينونو ته د وده ورکولو لپاره سخت کار او يو ځای کار کوي. همدا پروسه د نورو واکسينونو لپاره هم کارول شوې، او هيڅ گامونه ندي پريښودل شوي.

COVID-19 واکسينونه د دې له امله ژر چمتو شوي دي چې:

- د تمویل یوه لویه برخه په تحقیق او تولید کې پانګه اچول دی؛
- د نوي ټیکنالوژۍ شتون درلودل چې د تولید پروسه ګړندي کوي
- ځیرونکي، ساینس پوهان او په ټوله نړۍ کې جوړونکي په ګډه سره کار کوي
- د کلینیکي آزمايښتونو او تصویب د پروسې ځینې مرحلې په عین وخت کې کیږي نه دا چې یو په بل پسې شوي وي.

دې مور ته واکسینو ته ډیر ژر لاسرسی راکړي ده.

## د COVID-19 واکسینونه څرنگه زموږ ساتنه کوي؟

د COVID-19 واکسینونه ستاسو بدن بڼې چې د COVID-19 ویروس وریږني او مبارزه ورسره کوي کوم چې د COVID-19 عامل کیږي. دا COVID-19 نلري. تاسو نشئ کولی د واکسین د کولو څخه COVID-19 ترلاسه کړئ. واکسینونه په بدن کې د ویروس پروراندې د محافظت رامینځته کولو خوندي لاره ده، پرته لدې چې د ناروغی لامل شي.

په آسټرالیا کې د استعمال لپاره منظور شوي د COVID-19 واکسینونه د جدي ناروغی او مریني او د روغتون څخه د تللو او په ساتنه کې خورا ښه ښودل شوي دي.

تاسو کولی شئ د خپل ډاکټر سره د COVID-19 واکسینونو په اړه وغږیږئ او ولې د واکسین کول د ټولني په خونديتوب او روغتیا ساتلو کې یوه مهمه برخه ده.

## ایا ماشومان کولی شي د COVID-19 واکسین ترلاسه کړي؟

د آسټرالیا د معافیت متخصصین، (Australian Technical Advisory Group in Immunisation (ATAGI)، وړاندیز کوي چې د 5 کلونو او تر هغه پورته عمر لرونکي ماشومان د COVID-19 په وړاندې واکسین شي. د 5 څخه تر 11 کلونو پورې ماشومان کولی شي د ماشومانو لپاره د Pfizer COVID-19 واکسین ترلاسه کړي. د ماشومانو لپاره د Pfizer واکسین د دوز اندازه د هغه دوز د اندازې یو پر دریمه برخه ده چې د 12 کلنو او ډیر عمر لرونکي خلک ترلاسه کوي.

د 6 څخه تر 11 کلونو پورې ماشومان کولی شي د ماشومانو لپاره د Moderna COVID-19 واکسین ترلاسه کړي. د ماشومانو لپاره د Moderna واکسین د دوز اندازه د هغه دوز د اندازې نیمایي ده چې د 12 کلنو څخه پورته عمر لرونکي خلک ترلاسه کوي.

هغه ماشومان چې عمر یو پر 12 کالو څخه پورته وي کولی شي د Pfizer یا Moderna COVID-19 واکسین نورمال دوزونه ولري.

که تاسو د واکسینونو په اړه کومه پوښتنه لرئ له خپل ډاکټر سره خبرې وکړئ.

## ایا امیندواره او شیدې ورکونکي میرمنې باید واکسین شي؟

د امیندواری پر مهال COVID-19 د امیندواره میرمنو او د دوی نازیږیدلو ماشومانو لپاره د اختلاطو خطر ډیروي.

ټولې امیندواره میرمنې د امیندواری په هره مرحله کې د Pfizer او Moderna COVID-19 واکسینونو ترلاسه کولو وړ دي.

د Moderna او Pfizer واکسینونه د COVID-19 غوره شوي واکسینونه دي که تاسو امیندواره یاست، شیدې ورکوي یا د امیندواری پلان کوئ. که تاسو دا واکسین نشئ ترلاسه کولی، تاسو کولی شئ د Novavax یا AstraZeneca واکسین ولري. ښځې کولی شي د امیندواری په هر پړاو کې واکسین ترلاسه کړي.

که تاسو COVID-19 ونیسئ، دا پیشیدلې شي:

- روغتون ته د تګ د اړتیا لوړ خطر
- د ماشوم د ژر زیږون یو څه لوړ چانس او روغتون ته د تللو اړتیا
- یو څه لوړ خطر د مړ زیږون (د ماشوم زیږیدل چې ژوندی نه وي).

د امیندواری په جریان کې هر وخت د COVID-19 واکسین ترلاسه کول د دې خطرونو په وړاندې د ساتني غوره لاره ده.

د نړۍ له گوټ گوټ څخه څیړني بڼې چې د Pfizer COVID-19 او Moderna واکسینونه د امیندواره او شیدې ورکونکو میرمنو لپاره خوندي دي.

د Novavax یا AstraZeneca سره تړلي د خونديتوب هېڅ پېژندل شوي انديښني شتون نلري چې د اميندواری، د شيدو تغذيه يا د اميندواری پلان کولو لپاره ځانگړي وي. په هر صورت، دا واکسينونه غوره نه دي ځکه چې په اميندواره يا شيدې ورکونکو ميرمنو کې د دوی د خونديتوب په اړه لږ مالومات شتون لري.

هغه اميندواره ميرمني چې عمر يې 16 کاله يا ډير وي بايد د COVID-19 واکسين بوسټر دوز 3 مياشتې وروسته له هغه تر لاسه کړي چې دوی د COVID-19 واکسين لومړني دوزونه لري. دا به اميندواره ميرمنو ته د اوږدې مودې لپاره د COVID-19 پر وړاندې خورا محافظت ورکړي.

اميندواره ميرمني چې عمر يې 16 کاله يا ډير عمر لري د نورو روغتيايي شرايطو سره ممکن د COVID-19 ژمي دوز لپاره وړ وي.

د خپل ډاکټر سره خبرې وکړئ که تاسو ډاډه نه ياست چې تاسو بايد د بوسټر دوز يا ژمي دوز ولرئ. د اميندواری يا شيدې ورکولو په وخت کې د COVID-19 واکسينونو د خونديتوب په اړه د نورو مالوماتو لپاره له خپل ډاکټر سره خبرې وکړئ.

نور مالومات په [www.health.gov.au/resources/translated/pregnancy-and-covid-19-vaccines-other-languages](http://www.health.gov.au/resources/translated/pregnancy-and-covid-19-vaccines-other-languages) کې موندلی شئ

## ایا د COVID-19 واکسينونه په لويانو کې د عقیمتوب لامل کېدی شي، يا په راتلونکي کې په ماشومانو کې د عقیمتوب لامل کېږي؟

هېڅ داسې ساينسي شواهد شتون نلري چې وښيي د COVID-19 واکسين په نارينه او ښځينه کې د عقیمتوب کيدو يا نازيږيد کيدو لامل کېږي.

هېڅ ساينسي شواهد هم شتون نلري چې د COVID-19 واکسين په ماشومانو کې د راتلونکي زيږون ستونزې رامینځته کوي.

TGA به په آسټراليا کې د کارولو لپاره دلایې واکسين تصویب نکړي پرته لدې چې دا خوندي او مؤثره وي. دا پدې مانا ده چې TGA به واکسين تصویب نکړي که چېرې دا د نارينه يا ښځينه په زيږون اغيزه وکړي. مطالعاتو نه دي موندلي چې عقیمتوب د COVID-19 واکسين جاني اغيزې وي چې د TGA لخوا تصویب شوي وي.

## زه د کومو ضمنی اغیزو تمه د COVID-19 واکسينونو څخه ولرم؟

ټول واکسينونه کولی شي ځيني ضمنی اغيزې ولري. دا ضمنی اغيزې معمولاً نرمې وي او يوازې د څو ورځو لپاره دوام لري.

دا ضمنی اغيزې کېدای شي چې پکې شامل وي:

- د پېچکاري کولو نه وروسته د اوږه خوږ
- تبه
- د غړيو خوږ
- د سر خوږ.

که تاسو د واکسينو کولو وروسته کومه پوښتنه يا انديښنه لرئ، نو د خپل د واکسين کولو کلينیک يا ډاکټر سره اړيکه ونيسئ.

که ستاسو نښې شديدې وي، تاسو کولی شئ د امبولانس لپاره درې صفر (000) ته زنگ ووهئ ترڅو روغتون ته مو بوځي. که تاسو په انگليسي ژبه خبرې نه کوئ، کله چې تاسو درې صفر (000) ته زنگ ووهئ، د "ambulance" غوښتنه وکړئ او په ليکه کې پاتې شئ او د ژباړونکي غوښتنه وکړئ.

د درې صفر (000) بېرني خدماتو کرښه به د Translating and Interpreting Service ته زنگ ووهي او تاسو به د کال په هره ورځ 24 ساعته د لومړيتوب کرښې په کارولو سره له ژباړونکي سره وصل کړي.

په سختو نښو کېدای شي شامل وي:

- د ساه اېستلو کې ستونزه
- د سينې خس خس کول
- د زړه گرندې ټکان درلودل، يا
- بيحاله کيدل (لويدل) وي.

د AstraZeneca واکسين او د يو خورا نادر جانبي اغيزي ترمنځ اړيکه شتون لري، کوم چې د وينې گنديدل، او د وينې د کروياتو نيټه کچه ده. پدې اړه نور ولولئ په:

<https://www.health.gov.au/resources/publication/astrazeneca-information-other-languages>

## زه څرنگه کولی شم د خپل COVID-19 واکسين کولو لپاره وخت ونيسم؟

تاسو کولی شئ په <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/> کې د واکسين د کلينیک موندونکي په کارولو سره يو کلينیک ومومئ او د COVID-19 واکسين کولو لپاره وخت ونيسئ. تاسو کولی شئ 1800 020 080 ته هم زنگ ووهئ او د وړيا ژباړونکي خدماتو لپاره 8 اختياري غوره وکړئ.

تاسو کولی شئ د خپل واکسين کولو په اړه د خپل ډاکټر يا برخه اخيستونکي درملتونو سره خبرې وکړئ.

تاسو کولی شئ په اسانۍ سره د اسانه واکسين لاسرسي (Easy Access Vaccine (EVA) خدمت په کارولو سره د COVID-19 واکسين لپاره په اسانۍ سره وخت ونيسئ. د خدمت سره، د تليفون اپراتور کولی شي تاسو ته ستاسو په ژبه زنگ ووهي ترڅو په وخت نيولو کې د سره مرسته وکړي. EVA هره ورځ د سهار له 7 بجو څخه تر ماينام 10 بجو (AEST) پورې شتون لري. يو پيغام د 'Hey EVA' سره يو واستوئ، او EVA به په انگليسي کې ځواب درکړي او ستاسو څخه به وغواړي:

- نوم
- د خوبني ژبه
- هغه ايالت يا سيمه چېرې چې تاسو اوسېږئ
- ستاسو د بېرته زنگ و هلو لپاره غوره نيټه او وخت
- د بېرته زنگ و هلو لپاره غوره شميره.

يو روزل شوی د تليفون اپورتور به تاسو ته په ټاکل شوي وخت کې بېرته زنگ ووهي ترڅو تاسو سره ستاسو د COVID-19 واکسين کولو په وخت نيولو کې مرسته وکړي.

## ايا په آسټراليا کې COVID-19 واکسينونه اجباري دي؟

د COVID-19 واکسين کول داوطلبانه دي. خلک کولی شي غوره کړي که دوی وغواړي د COVID-19 واکسينونه ولري. تاسو به د COVID-19 واکسين په نه کولو لپاره جریمه ترلاسه نکړئ.

د COVID-19 پروراندې واکسين کول د هغه خلکو لپاره اړين دي چې د عمر لرونکي د هستوگني په پاملرنې کې کار کوي. ځينې ايالتونه او سيمې کېدای شي د واکسين کولو خپلې اړتياوې هم لري. د هغه خلکو لپاره معافيتونه شتون لري چې نشي کولی د طبي شرايطو له امله واکسين شي.

## ايا زه کولی شم له بهر څخه د واکسينونو کوم يو لاس ته راوړم؟

په آسټراليا کې خلک کولی شي يوازي هغه COVID-19 واکسين ولري چې د آسټراليا د TGA لخوا په آسټراليا کې د کارولو لپاره منظور شوي وي. دا واکسينونه ممکن په نورو هيوادونو کې هم د کارولو لپاره منظور شي. تاسو بايد هڅه ونه کړئ چې د COVID-19 واکسين آنلاین واخلئ، ځکه چې امکان لري خوندي نه وي يا جعلی وي.

## يوځل چې زه واکسين وکړم، ايا زه لاهم اړتيا لرم چې د COVID-19 د خپریدو د ورو کولو لپاره نور احتياطي تدابير ونيسم؟

د خپل واکسين د ترلاسه کولو وروسته، لاهم مهم دي چې خونديتوب کرنلاره ته دوام ورکړئ ترڅو د COVID-19 د ورو کولو مخه ونيسئ.

له نورو څخه 1.5 متره واټن وساتي، خپل لاسونه په منظم ډول د صابون او اوبو سره مينځئ، په کور کې پاتې شئ کله چې تاسو ناروغ ياست، د COVID-19 ازموینه وکړئ او د اړتيا په وخت کې ماسک واغونډئ.

## ايا د COVID-19 واکسينونه به کار وکړي که COVID-19 بدلون ومومي؟

ټول ويروسونه د وخت په تيریدو سره بدلون مومي. دې ته اوبنتون يا بدلون وايي. ساينسي شواهد ښيي چې د COVID-19 واکسينونه به لاهم د COVID-19 نوي ډولونو (بدلونونو) پروراندې اغيزمن وي چې د ډيري جدي ناروغي مخنيوي وکړي. TGA به د خپلې معمول منظوري او څارنې پروسې د يوې برخې په توگه به لږ څخه له نږدې څارنه کوي.

په راتلونکي کې به د دې اړتیا وي چې د COVID-19 واکسينونه د COVID-19 بېلو ډولونه ته تغيير وموي. دا اوسمهال د فلو د واکسين سره په هر کال کې شتون لري. ځيرونکي او د واکسين جوړونکي پدې اړه تحقيقاتو ته دوام ورکوي.

### ايا د انفلونزا واکسين به ما د COVID-19 د اخته کېدلو څخه وساتي؟

انفلونزا او COVID-19 دواړه ويروسونه دي، مگر دوی يو شان ندي. د انفلونزا واکسين د COVID-19 لپاره معافيت يا محافظت نه ورکوي.

د COVID-19 واکسين به د زکام څخه ساتنه ونه کړي. دا سپارښتنه کيږي چې د انفلونزا او COVID-19 دواړه واکسينونه ولري. خلکو ته په ورته ورځ کې د COVID-19 واکسين او د انفلونزا واکسين په خونديتوب سره ورکول کيدی شي.

### ايا د COVID-19 واکسين به زما genes يا DNA بدلوي؟

نه، د COVID-19 واکسينونه ستاسو genes او DNA نه بدلوي.

د COVID-19 ځيني نوي واکسينونه د ميسينجر RNA (mRNA) ټوټې کاروي ترڅو ستاسو بدن ته ووايي ترڅو د COVID-19 په مقابل کې د معافيت غبرگون رامینځته کړي. واکسينونه تاسو ته COVID-19 نه درکوي.

DNA په mRNA واکسينو کې RNA ته يو بل ډول ماليکول دی. mRNA ستاسو DNA ته هيڅ نه کوي، او ستاسو بدن ته د ننوتلو وروسته ژر ماتيږي.

### ايا واکسين به زما genes يا DNA راتولوي؟

نه، کله چې تاسو واکسين ترلاسه کوئ، دا ستاسو بدن ته ځي او ستاسو د مروند پورتنې قسمت عضلي ته. په آسټرالیا کې د COVID-19 واکسين د پيچکاری لخوا ورکول کيږي. Genes يا DNA د COVID-19 واکسين په کولو سره نه توليږي.

### ايا د COVID-19 واکسينونه به ما د انټرنټ سره وصل کړي؟

نه، د COVID-19 واکسينونه نه لری - او نشي کولی - تاسو انټرنټ سره وصل کړي. واکسين يو طبي محصول دی او ډيجيټل ندي.

### ايا د COVID-19 واکسينونه مايکروچپس يا د تعقيب کولو ټيکنالوژي لري؟

هيڅ يو COVID-19 واکسين سافټویر يا مايکروچپس نلري. دوی نشي کولی خلک تعقيب کړي.

### ايا د COVID-19 واکسين کولی شي ما ته COVID-19 راکړي؟

په آسټرالیا کې هيڅ يو منل شوی COVID-19 واکسين ژوندي ويروس نلري چې د COVID-19 لامل شي. دا پدې مانا ده چې د COVID-19 واکسين نشي کولی تاسو ته د COVID-19 سره ناروغه کړي، او دا واکسين تاسو د ويروس د له مينځه وړلو ته نه اړوي.

د COVID-19 واکسينونو ځيني ضمني اغيزې، لکه تبه، د غړيو خور او ستريا، د COVID-19 د نښو په څير ښکاري. دا نښې د واکسين کولو لپاره د يو نورمال عکس العمل برخه ده. دا يوه نښه کيدلې ښي چې د COVID-19 ويروس پروراندې محافظت رامینځته کوي.

### ايا د COVID-19 واکسينونه د څارويو محصولات لري؟

په آسټرالیا کې د استعمال لپاره منظور شوي COVID-19 واکسينونه هيڅ د څاروی، غوښي يا د هگيو محصولات نلري.

### مذهبي مشران د COVID-19 واکسينونه په اړه څه فکر لري؟

د COVID-19 واکسينونه چې په آسټرالیا کې د کاروني لپاره منظور شوي د ډيرو مذهبونو د مشرانو لخوا بې اجازه ورکړل شوي ده.

په 22 د دسمبر 2020، واتیکان د COVID-19 واکسينونو کارولو ملاتړ وکړي. تاسو د واتیکان بيان په لاندې ويب پاڼه کې لوستلی شئ:

[https://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_20201221\\_nota-vaccini-anticovid\\_en.html](https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html)

د Australian Fatwa Council په 13 د فبرورۍ 2021 د COVID-19 Vaccine Fatwa خبره کړه. دا فتوا د باور لرونکي او معتبر مسلمانو ډاکټرانو او طبي کارپوهانو سره د COVID-19 واکسينونو له تحقيق او بحث څخه وروسته خبره شوې. دا فتوا د استراليا د COVID-19 واکسينونه د اسلامي قانون په اساس روا بولي. تاسو کولی شئ د Australian Fatwa Council's COVID-19 Vaccine Fatwa دلته ولولئ: <https://www.anic.org.au/fatwa-council/>

د Australian Islamic Medical Association د اگست په 13 په 2021 کې د COVID-19 واکسينونو په اړه يوه اعلاميه خبره کړې. تاسو کولی شئ دا بيان په <https://aimamed.com.au/feature-content/> کې وگورئ.

### که چيرې زه د COVID-19 واکسينونو په اړه پوښتنې ولرم نو زه د چا سره اړيکه ونيسم؟

که تاسو غواړئ له چا سره د COVID-19 واکسينو په اړه وغږيرئ، د National Coronavirus Helpline ته په 1800 020 080 زنگ ووهئ. دا د مرسته کړبنه هره ورځ 24 ساعته شتون لري. د ژباړني وړيا خدمتو لپاره 8 اختياري غوره کړي.

تاسو د Department of Health په ويب پاڼه کې نور مالومات موندلي شئ چيرې چې مالومات په 63 ژبو کې شتون لري: [www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages](http://www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages)

تاسو کولی شئ د خپل ډاکټر يا ځایي د روغتيا پاملرني مسلکي سره هم وغږيرئ.

دا مهمه ده چې د رسمي او معتبرو سرچينو، لکه د Department of Health يا Therapeutic Goods Administration له لارې با خبره اوسئ.