



Australian Government

COVID-19
✓ **VACCINATION**

Зимни бустер дози на ваксина срещу COVID-19

08 юли 2022 г.

Зимата често носи повече инфекции от респираторни вируси, като COVID-19. За да се осигури най-голяма защита срещу COVID-19, се препоръчва допълнителен бустер или четвърта доза ваксина срещу COVID-19 за хора с по-висок риск от тежко заболяване от COVID-19. Това ще бъде пета доза за тежко имунокомпрометирани хора, за хора със съпътстващо медицинско състояние или увреждане.

Трябва да получите четвърта доза, ако сте:

- На 50 или повече години
- Обитател на заведение за грижи за възрастни или за хора с увреждания

Допълнителен бустер също се препоръчва за хора на 16 или повече години, ако:

- сте имунокомпрометирани
- имате или сте преживели определени видове рак
- имате автоимунно заболяване, което изисква лечение
- имате хронично или тежко заболяване, което засяга белите дробове, черния дроб, бъбреците, мозъка или сърцето
- имате диабет, изискващ прием на лекарства
- имате увреждане и се нуждаете от значителни или комплексни здравни грижи
- теглото Ви е много над или под нормата.

Хората на възраст от 30 до 49 години също могат да получат четвърта доза по желание.

Говорете с Вашия лекар, ако не сте сигурни дали трябва да получите четвърта доза.

Можете да получите четвъртата си доза ваксина срещу COVID-19, ако са изминали поне **3 месеца** от бустерната ви доза.

Ваксинацията срещу COVID-19 може да Ви бъде направена едновременно с ваксинацията срещу грип.

Ако наскоро сте имали положителен резултат от тест за COVID-19, се препоръчва да изчакате **3 месеца**, преди да получите следващата си доза ваксина срещу COVID-19.



За повече информация посетете www.health.gov.au или се обадете на National Coronavirus Helpline на 1800 020 080. Изберете опция 8 за безплатни преводачески услуги.