



Australian Government

COVID-19
VACCINATION

دوز چهارم واکسن COVID-19

08 ژوئیه 2022

زمستان اغلب عفونت های بیشتری از ویروس های تنفسی مانند COVID-19 را به همراه می آورد. برای ارائه بیشترین محافظت در مقابل COVID-19، یک دوز اضافی یا چهارم واکسن COVID-19 برای اشخاصی توصیه می شود که در معرض خطر بالاتر بیماری شدید ناشی از COVID-19 هستند. این پنجمین دوز واکسن COVID-19 برای افرادی خواهد بود که نقص ایمنی شدید دارند.

شما باید دوز چهارم واکسن COVID-19 تان را دریافت کنید ، اگر در یکی از این گروه ها هستید:

- 50 ساله یا بزرگتر
- ساکن یک مرکز مراقبت از سالمندان یا مراقبت از معلولین

یک دوز یادآور اضافی نیز برای افراد 16 ساله یا بالاتری توصیه می شود که:

- دچار نقص ایمنی هستند
- از سرطان های خاصی جان سالم به در برده اند
- یک بیماری خودایمنی دارند که نیاز به درمان دارند
- یک بیماری مزمن یا شدید دارند که روی ریه ها، کبد، کلیه ها، مغز یا قلب شان تأثیر می گذارد
- دیابت دارند که نیاز به دارو دارد
- یک معلولیت همراه با نیازهای بهداشتی مهم یا پیچیده دارند
- اضافه وزن یا کمبود وزن شدید دارند.

افراد 30 تا 49 ساله هم به انتخاب خود می توانند دوز چهارم را دریافت کنند.

اگر شما مطمئن نیستید که باید دوز چهارم را دریافت کنید یا نه، با پزشک تان صحبت کنید.

اگر حداقل 3 ماه از دوز یادآور شما گذشته باشد، می توانید دوز چهارم واکسن COVID-19 تان را دریافت کنید.

شما می توانید واکسن COVID-19 تان را همزمان با واکسن آنفولانزا دریافت کنید.

اگر آزمایش COVID-19 تان اخیراً مثبت شده است، پیشنهاد می شود قبل از دریافت دوز بعدی واکسن COVID-19 تان، 3 ماه صبر کنید.

برای اطلاعات بیشتر به www.health.gov.au مراجعه کنید یا با National Coronavirus Helpline به شماره 1800 020 080 تماس بگیرید. برای خدمات ترجمه شفاهی رایگان، گزینه 8 را انتخاب کنید.

