



Australian Government

COVID-19 VACCINATION

لقاحات COVID-19: أسئلة شائعة

24 يونيو 2022.

من يمكنه تلقي لقاحات COVID-19؟

يمكن لأي شخص يبلغ من العمر 5 سنوات وما فوق في أستراليا تلقي لقاح COVID-19 مجاناً. إذا كنت تتلقى تطعيمك في عيادة التطعيم الحكومية، فلن تحتاج إلى بطاقة Medicare. يمكنك حجز لقاح COVID-19 باستخدام أداة البحث عن اللقاحات

<https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/>

لكي تكون مواكباً لتطعيمك ضد COVID-19، يجب أن تتلقى جميع الجرعات الموصى بها لعمرِكَ واحتياجاتك الصحية.

يجب أن يتلقى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 5-11 سنة التالي:

- جرعتان أوليتان من لقاح COVID-19
- جرعة أولية ثالثة إذا كانوا يعانون من نقص المناعة الشديد.

يجب أن يتلقى الأطفال والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 12-15 عاماً:

- جرعتان أوليتان من لقاح COVID-19
- جرعة أولية ثالثة إذا كانوا يعانون من نقص المناعة الشديد
- جرعة معززة من لقاح COVID-19 إذا:
 - كانوا يعانون من نقص المناعة الشديد
 - كانوا يعانون من إعاقة ذات احتياجات صحية كبيرة أو معقدة
 - يعانون من حالات صحية معقدة و / أو متعددة تزيد من خطر الإصابة بفيروس COVID-19 الشديد.

يجب أن يتلقى جميع الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً وأكبر:

- جرعتان أوليتان من لقاح COVID-19
- جرعة أولية ثالثة إذا كانوا يعانون من نقص المناعة الشديد
- جرعة معززة من لقاح COVID-19.

بالنسبة لبعض الناس، يوصى بجرعة الشتاء من لقاح COVID-19. يمكنك تلقي جرعة الشتاء إذا تلقيت جرعة معززة قبل 4 أشهر و:

- تبلغ من العمر 65 عاماً أو أكثر
- مقيم في دار رعاية المسنين أو رعاية ذوي الإعاقة
- Aboriginal أو Torres Strait Islander والذين يبلغون من العمر 50 عاماً فما فوق.

أنت أيضاً مؤهل لتلقي جرعة الشتاء إذا كان عمرك 16 عاماً وما فوق و:

- تعاني من ضعف المناعة الشديد
- أصبت بمرض السرطان أو شفيت من بعض أنواع السرطان
- تعاني من أمراض المناعة الذاتية التي تتطلب العلاج
- تعاني من مرض مزمن أو شديد يؤثر على الرئتين أو الكبد أو الكلى أو الدماغ أو القلب
- مصاب بمرض السكري الذي يحتاج إلى دواء
- مصاب بإعاقة مع احتياجات صحية كبيرة أو معقدة
- تعاني من زيادة الوزن أو نقص الوزن الشديد.

ما الفرق بين الجرعة الثالثة والجرعة المعززة والجرعة الشتوية المعززة؟

يوصى بجرعة أولية ثالثة من لقاح COVID-19 للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات وأكثر والذين يعانون من نقص المناعة الشديد. يتعرض الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الشديد لخطر أكبر للإصابة بمرض شديد من COVID-19. يحتاجون إلى جرعة ثالثة للحصول على أفضل حماية ضد الفيروس. إذا كنت تعاني من نقص المناعة الشديدة، يجب أن تتلقى الجرعة الثالثة بعد شهرين من الحصول على الجرعة الثانية، وفي موعد لا يتجاوز 6 أشهر. ستبقيهم هذه الجرعة الثالثة على لقاحات COVID-19 محدثة دائماً.

يوصى أيضاً بجرعة معززة وجرعة شتوية للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الشديد.

يوصى بجرعات معززة لكل شخص يبلغ من العمر 16 عاماً وأكبر ممن جرعاتهم الأولية من لقاح COVID-19 للحفاظ على حالة تطعيماتهم محدثة. يوصى أيضاً بجرعات معززة لبعض الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12-15 عاماً إذا كانوا يعانون من حالات صحية معينة. نظراً لأن المناعة من لقاحات COVID-19 تنخفض بمرور الوقت، فإن الجرعات المعززة تزيد من حمايتك من الإصابة بالمرض الشديد أو الوفاة من COVID-19. ستساعد الجرعة المعززة أيضاً في الحفاظ على حمايتك من COVID-19 لفترة أطول.

يوصى بجرعات الشتاء لبعض الأشخاص لزيادة حمايتهم من الأمراض الخطيرة من COVID-19 خلال فصل الشتاء. هؤلاء الأشخاص في خطر أكبر لأن يقعوا فريسة للمرض من الفيروس.

تحدث إلى طبيبك إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان يجب أن تتلقى جرعة ثالثة أو جرعة معززة أو جرعة شتوية.

متى يجب أن أحصل على الجرعة المعززة ضد COVID-19؟

من المستحسن أن تتلقى جرعة معززة من لقاح COVID-19 بعد 3 أشهر من إكمال مجموعة التطعيم الأولية. يجب أن تتلقى جرعة التعزيز في موعد لا يتجاوز 6 أشهر بعد الانتهاء من مجموعة التطعيم الأولية.

إذا لم تكن قد حصلت على جرعة معززة في الإطار الزمني الموصى به ، فلن يتم اعتبارك مواكباً لأحدث لقاحات COVID-19. سيتم اعتبار أنك "متأخر".

تعني حالة اللقاح "المتأخرة" أن الشهادة الرقمية للقاح COVID-19 لن تكون سارية.

يمكن لبعض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 - 15 عاماً، وكل شخص يبلغ من العمر 16 عاماً أو أكثر تلقي لقاح Comirnaty (Pfizer) كجرعة معززة. يمكنك تلقي لقاح Pfizer أو Spikevax (Moderna) كمعزز إذا كان عمرك 18 عاماً أو أكثر. لا يهيم نوع اللقاح الذي استخدمته لجرعاتك الأولية.

يوصى بلقاح Vaxzevria (AstraZeneca) و Nuvaxovid (Novavax) فقط كجرعة معززة إذا لم يكن بإمكانك تلقي لقاح Moderna أو Pfizer لأسباب طبية. لا يوصى حالياً بجرعات معززة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 - 11 عاماً.

هل لا يزال الأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19 بحاجة إلى التطعيم؟

نعم. إذا كنت قد أصبت بـ COVID-19 وتعافيت، فلا يزال يتعين عليك الحصول على جرعة لقاح COVID-19 التالية لزيادة حمايتك والحفاظ على حالة لقاح COVID-19 "المحدث". من المحتمل جداً أن تنخفض الحماية من جرّاء تكرر العدوى بمرور الوقت.

إذا كانت نتيجة اختبار COVID-19 إيجابية، فيجب عليك الانتظار 3 أشهر بعد الإصابة قبل تلقي جرعة لقاح COVID-19 التالية.

ما هي لقاحات COVID-19 المعتمدة للاستخدام في أستراليا؟

تمت الموافقة على أربعة لقاحات للاستخدام في أستراليا (Pfizer) Comirnaty و (Moderna) Spikevax و Nuvaxovid و (Novavax) Vaxzevria (AstraZeneca).

اقرأ المزيد عن لقاحات COVID-19 بلغتك:

1. [لقاح Pfizer](#)
2. [لقاح AstraZeneca](#)
3. [لقاح Moderna](#)
4. [لقاح Novavax](#)

لماذا يجب عليّ تلقي لقاح COVID-19؟

يمكن أن يكون COVID-19 مرضاً خطيراً للغاية. إنه خطير بشكل خاص على الأشخاص المستضعفين في مجتمعنا. يُعد تلقي لقاح من أفضل الطرق لحماية نفسك ومجتمعك من الإصابة بالمرض الشديد أو الوفاة من COVID-19.

تُظهر الأدلة أن لقاحات COVID-19 تساعد على الإبطاء من انتشار الفيروس. وتشير الأبحاث إلى أنه إذا أصيب شخص ما بفيروس COVID-19 بعد التطعيم، فمن غير المرجح أن يتسبب في إصابة الآخرين بالمرض مقارنةً بشخص لم يتلق لقاحه.

كيف تعمل لقاحات COVID-19؟

تعمل لقاحات COVID-19 مثل اللقاحات الأخرى. تساعد التطعيمات على تدريب جسم الشخص على التعرف على الفيروسات التي يمكن أن تسبب المرض ومكافحتها، دون أن تصيبك بالمرض نفسه. يساعد لقاح COVID-19 الجسم على التعرف على الفيروس المسبب لـ COVID-19 ومكافحته.

هل لقاحات COVID-19 آمنة؟

إن (TGA) Therapeutic Goods Administration هم العلماء والخبراء الطبيون الذين ينظمون ويوافقون على اللقاحات والأدوية وغيرها من المنتجات الطبية للاستخدام في أستراليا. تتحقق TGA من جميع لقاحات COVID-19 من أجل الجودة والسلامة والفعالية قبل الموافقة عليها لاستخدامها في أستراليا. هذا هو نفس الإجراء الذي تمر به جميع اللقاحات في أستراليا.

يقوم الخبراء الطبيون في TGA بفحص جميع اللقاحات باستمرار للتأكد من أنها آمنة. لا تتم الموافقة على استلام اللقاحات في أستراليا إلا بعد تقييمها والموافقة عليها، وتُبين أن فوائد اللقاح تفوق أي مخاطر.

هل تم تطوير لقاحات COVID-19 بسرعة كبيرة؟

تم تطوير لقاحات COVID-19 لتكون آمنة وفعالة. يعمل الباحثون في جميع أنحاء العالم معاً بجد واجتهاد لتطوير لقاحات COVID-19 منذ بداية الجائحة. تم اتباع نفس الإجراءات للقاحات أخرى، ولم يتم تخطي أي خطوات.

تم تطوير لقاحات COVID-19 سريعاً بسبب:

- استثمار مبالغ كبيرة لتمويل البحث والتصنيع؛
- التكنولوجيا الجديدة التي كانت متاحة لتسريع التطوير
- يعمل الباحثون والعلماء والمصنعون في جميع أنحاء العالم جنباً إلى جنب
- أجريت بعض خطوات التجارب السريرية وعملية الموافقة في نفس الوقت، بدلاً من الواحدة تلو الأخرى.

وقد أعطانا هذا الحصول على اللقاحات في أسرع وقت ممكن.

كيف تحمينا لقاحات COVID-19؟

تُعلم لقاحات COVID-19 جسمك التعرف على ومكافحة الفيروس الذي يسبب COVID-19. وهي لا تحتوي على COVID-19. لا يمكنك الإصابة ب COVID-19 من تلقي التطعيم. اللقاحات هي وسيلة آمنة لبناء الحماية ضد الفيروس في الجسم، بدون التسبب في المرض.

ثبت أن لقاحات COVID-19 المعتمدة للاستخدام في أستراليا جيدة جداً في الحماية ضد الأمراض الشديدة والذهاب إلى المستشفى والموت.

يمكنك التحدث إلى طبيبك حول لقاحات COVID-19 ولماذا يُعد التطعيم جزءاً مهماً من الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

هل يمكن للأطفال تلقي لقاحات COVID-19؟

يوصي خبراء التحصين الأسترالي، المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتحصين (ATAGI) ، بتطعيم الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات فما فوق ضد COVID-19. يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 - 11 عاماً تلقي لقاح [Pfizer COVID-19 للأطفال](#). حجم جرعة لقاح Pfizer للأطفال هو ثلث الجرعة التي يتلقاها الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً.

يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 - 11 عاماً تلقي لقاح [Moderna COVID-19 للأطفال](#). حجم جرعة لقاح Moderna للأطفال هو نصف الجرعة التي يتلقاها الأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عاماً وأكثر.

يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكثر تناول جرعات عادية من لقاحات Pfizer أو Moderna COVID-19.

تحدث إلى طبيبك إذا كانت لديك أي أسئلة حول اللقاحات ، فتحدث إلى طبيبك.

هل يجب تطعيم الحامل والمرضع؟

يزيد COVID-19 أثناء الحمل من خطر حدوث مضاعفات للنساء الحوامل وأطفالهن الذين لم يولدوا بعد.

جميع النساء الحوامل مؤهلات لتلقي لقاح Pfizer و Moderna COVID-19 ، في أي مرحلة من مراحل الحمل.

لقاحات Moderna و Pfizer هي لقاحات COVID-19 المفضلة إذا كنت حاملاً أو مرضعة أو تخططين للحمل. إذا لم تتمكني من تلقي هذه اللقاحات، فيمكنك تلقي لقاح Novavax أو AstraZeneca. يمكن للمرأة أن تتلقى اللقاح في أي مرحلة من مراحل الحمل.

إذا أصبت بـ COVID-19 هناك:

- خطورة أعلى للحاجة للذهاب إلى المستشفى
- فرصة أعلى قليلاً لولادة الطفل في وقت مبكر ويحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى
- خطورة أعلى لولادة جنين ميت (ولادة طفل غير حي).

يعد تلقي لقاح COVID-19 في أي وقت أثناء الحمل هو أفضل طريقة لتقليل الحماية ضد هذه المخاطر.

تُظهر الأبحاث من جميع أنحاء العالم أن لقاحي Pfizer و Moderna COVID-19 آمنان للنساء الحوامل والمرضعات.

لا توجد مخاوف أمان معروفة مرتبطة بـ Novavax أو AstraZeneca خاصة بالحمل أو الرضاعة الطبيعية أو التخطيط للحمل. ومع ذلك ، لا يُفضل استخدام هذه اللقاحات نظراً لتوفر معلومات أقل حول سلامتها عند النساء الحوامل أو المرضعات.

يجب أن تتلقى النساء الحوامل اللواتي يبلغن من العمر 16 عاماً أو أكبر على جرعة معززة من لقاح COVID-19 بعد 3 أشهر من تلقي جرعات لقاح COVID-19 الأولية. سيعطي هذا للمرأة الحامل أكبر قدر من الحماية ضد COVID-19 لفترة أطول.

قد تكون النساء الحوامل البالغات من العمر 16 عاماً أو أكبر المصابات بحالات صحية أخرى مؤهلات للحصول على جرعة معززة من COVID-19 في فصل الشتاء.

تحدثي إلى طبيبك إذا لم تكوني متأكدة مما إذا كان يجب أن تتلقي جرعة معززة أو جرعة شتوية. تحدثي إلى طبيبك للحصول على المزيد من المعلومات حول سلامة لقاحات COVID-19 عند الحمل أو الرضاعة.

يمكن العثور على المزيد من المعلومات على <http://www.health.gov.au/resources/translated/pregnancy-and-covid-19-vaccines-other-languages>

هل يمكن أن تسبب لقاحات COVID-19 العقم عند البالغين، أو العقم في المستقبل عند الأطفال؟

لا يوجد دليل علمي على أن لقاحات COVID-19 تسبب عدم الخصوبة أو العقم أو عند الرجال أو النساء.

لا يوجد أيضاً دليل علمي على أن لقاحات COVID-19 تؤدي إلى مشاكل في الخصوبة في المستقبل عند الأطفال.

لن توافق TGA على لقاح للاستخدام في أستراليا ما لم يكن آمناً وفعالاً. هذا يعني أن TGA لن توافق على لقاح إذا كان يؤثر على خصوبة الذكور أو الإناث. لم تجد الدراسات أن عدم الخصوبة هو أحد الآثار الجانبية لأي لقاح COVID-19 معتمد من قبل TGA.

ما هي الآثار الجانبية التي يجب أن أتوقعها من لقاحات COVID-19؟

يمكن أن يكون لجميع اللقاحات بعض الآثار الجانبية. هذه الآثار الجانبية عادة ما تكون خفيفة و تستمر لبضعة أيام فقط.

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية:

- ألم في الذراع بعد الحقنة
- حمى
- آلام في العضلات
- صداع.

إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بعد التطعيمات، اتصل بعيادة التطعيم أو الطبيب.

إذا كانت أعراضك شديدة، يمكنك الاتصال بـ triple zero (000) لطلب سيارة إسعاف لنقلك إلى المستشفى. إذا كنت لا تتحدث الإنجليزية، عندما تتصل بـ triple zero (000) ، اطلب "ambulance" و ابقى على الخط و اطلب مترجم .

سيتم الاتصال بخدمات الطوارئ (000) بخدمات Translating and Interpreting Service ويربطك بمتخصص باستخدام خط الأولوية على مدار 24 ساعة في اليوم ، كل يوم من أيام السنة.

يمكن أن تشمل الأعراض الشديدة ما يلي:

- صعوبة في التنفس
- الصداع،
- تسارع ضربات القلب ، أو
- الانهيار.

هناك علاقة بين لقاح AstraZeneca vaccine وحالة نادرة جداً، التي تتضمن تخثر الدم، وانخفاض مستويات الصفائح الدموية في الدم. اقرأ المزيد عن هذا على:

<https://www.health.gov.au/resources/publication/astrazeneca-information-other-languages>

كيف يمكنني حجز تطعيم COVID-19؟

يمكنك إيجاد عيادة وحجز لقاح COVID-19 باستخدام [Vaccine Clinic Finder](https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/) على <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/> أو بالاتصال على 1800 020 080 واختار الخيار 8 لخدمات الترجمة الشفوية المجانية.

يمكنك التحدث مع طبيبك أو صيدلية المجتمع المشاركة حول حجز تطعيمك.

يمكنك أيضاً بسهولة حجز موعد لقاح COVID-19 باستخدام خدمة Easy Vaccine Access (EVA). مع الخدمة، يمكن لمشغل الهاتف الاتصال بك بلغتك للمساعدة في الحجز. EVA هي خدمة متوفرة كل يوم من الساعة 7 صباحاً حتى 10 مساءً بتوقيت شرق أستراليا. أرسل رسالة نصية مع "Hey EVA" إلى 0481 611 381 ، وسترد EVA باللغة الإنجليزية تسأل عن:

- اسم
- اللغة المفضلة
- الولاية أو الإقليم الذي تعيش فيه
- التاريخ والوقت المفضل لمعاودة الاتصال
- أفضل رقم لمعاودة الاتصال.

سيتم الاتصال بك مشغلاً هاتف مدرب في وقت محدد لمساعدتك في حجز لقاح COVID-19 الخاص بك.

هل لقاحات COVID-19 إلزامية في أستراليا؟

التطعيم لـ COVID-19 طوعي. يمكن للناس اختيار ما إذا كانوا يريدون تلقي تطعيمات COVID-19. لن تتلقى غرامة لعدم تلقيك تطعيمات COVID-19.

التطعيم ضد COVID-19 هو مطلب للأشخاص العاملين في رعاية المسنين السكنية. وبعض الولايات والأقاليم لديها متطلبات تطعيم خاصة بها أيضاً. هناك إعفاءات للأشخاص غير القادرين على التطعيم بسبب ظروف طبية.

هل يمكنني تلقي أحد اللقاحات من الخارج؟

يمكن للناس في أستراليا تلقي لقاحات COVID-19 التي وافقت عليها TGA فقط للاستخدام في أستراليا. وقد تتم أيضاً الموافقة على هذه اللقاحات للاستخدام في بلدان أخرى. لا يجب أن تشتري لقاح COVID-19 عبر الإنترنت، حيث من المحتمل أن يكون غير آمن أو مزيف.

بمجرد أن أتلقى تطعيم، هل ما زلت بحاجة إلى اتخاذ احتياطات أخرى لإبطاء انتشار COVID-19؟

بعد تلقي التطعيم، لا يزال من المهم بالنسبة لك مواصلة الممارسات الآمنة لإبطاء انتشار COVID-19.

ابق على بُعد 1.5 متراً من الآخرين، واغسل يديك بانتظام بالماء والصابون، وابق في المنزل عندما تكون مريضاً، واجراء فحص COVID-19 وارتي كمامة عند الحاجة.

هل ستعمل لقاحات COVID-19 إذا تغير COVID-19؟

جميع الفيروسات تتغير مع مرور الوقت. وهذا ما يسمى بالتحول. تُظهر الأدلة العلمية أن لقاحات COVID-19 بإمكانها أن تساعد في الوقاية من المرض الشديد من أنواع جديدة (طفرات) من COVID-19. تواصل TGA النظر عن كثب إلى هذا كجزء من عمليات الموافقة والمراقبة المعتادة.

قد تحتاج لقاحات COVID-19 في المستقبل إلى التغيير لمواجهة طفرات جديدة مختلفة. يحدث هذا حالياً مع لقاح الإنفلونزا كل عام. يواصل الباحثون ومصنعو اللقاحات البحث في هذا الأمر.

هل سيحميني لقاح الإنفلونزا من الإصابة بـ COVID-19؟

الإنفلونزا و COVID-19 كلاهما فيروسات، لكنهما ليسا متشابهين. لا يعطي لقاح الإنفلونزا مناعة ضد أو حماية ضد COVID-19. لن يوفر لقاح COVID-19 الحماية من الأنفلونزا. يوصى بتلقي كل من تطعيم الإنفلونزا وتطعيم COVID-19، يمكن إعطاء الناس لقاح COVID-19 ولقاح الأنفلونزا بأمان في نفس اليوم.

هل ستغير لقاحات COVID-19 الحمض النووي DNA أو الجينات الخاصة بي؟

كلا، فلقاحات COVID-19 لا تغير الحمض النووي أو الجينات الخاصة بك. تستخدم بعض لقاحات COVID-19 الجديدة جزيئاً من الحمض النووي RNA (mRNA) لتُخبر جسمك بعمل إستجابة مناعية ضد COVID-19. ولا تصيبك اللقاحات بـ COVID-19. الحمض النووي DNA هو نوع مختلف من جزيء الحمض النووي RNA في لقاحات mRNA. لا يعمل mRNA أي شيء للحمض النووي الخاص بك، ويتعطل بعد وقت قصير من دخوله جسمك.

هل سيجمع اللقاح حمضي النووي DNA أو الجينات الخاصة بي؟

كلا. عندما تحصل على لقاح، فإنه يدخل جسمك، وعادةً إلى العضلة في ذراعك من أعلى. يتم إعطاء لقاحات COVID-19 في أستراليا عن طريق الحقنة. لا يتم جمع الجينات و الحمض النووي DNA من خلال تلقحك تطعيم COVID-19.

هل ستربطني لقاحات COVID-19 بالإنترنت؟

كلا، فلقاحات COVID-19، لن – ولا يمكنها – توصيلك بالإنترنت. اللقاح هو منتج طبي وليس رقمي.

هل تحتوي لقاحات COVID-19 على رقائق صغيرة أو تقنية تتبّع؟

كلا، لا يحتوي أي من لقاحات COVID-19 على برامج أو رقائق صغيرة. لا يمكنهم تتبّع الناس.

هل يمكن أن تؤدي لقاحات COVID-19 إلى الإصابة بـ COVID-19؟

لا يحتوي أي من لقاحات COVID-19 المعتمدة في أستراليا على الفيروس الحي الذي يسبب COVID-19. هذا يعني أن لقاح COVID-19 لا يمكن أن يجعلك مريضاً بـ COVID-19، وأن اللقاح لا يجعلك أن تنتشر من الفيروس. يمكن لبعض الآثار الجانبية من لقاحات COVID-19، مثل الحمى وآلام في العضلات والتعب، أن تبدو كأعراض COVID-19. يمكن أن تكون هذه الأعراض علامة على أن الجسم يبني حماية ضد فيروس COVID-19.

هل تحتوي لقاحات COVID-19 على منتجات حيوانية؟

لا تحتوي لقاحات COVID-19 المعتمدة للاستخدام في أستراليا على أي منتجات حيوانية أو لحوم أو بيض.

ما إذا يعتقد القادة الدينيين عن لقاحات COVID-19؟

يسمح العديد من القادة الدينيين بلقاحات COVID-19 المعتمدة للاستخدام في أستراليا.

في 22 ديسمبر 2020، دعم الفاتيكان استخدام لقاحات COVID-19. يمكن قراءة بيان الفاتيكان على:
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html

أصدر Australian Fatwa Council فتوى بشأن لقاح COVID-19 في 13 فبراير 2021. وصدرت الفتوى بعد البحث عن لقاحات COVID-19 ومناقشتها مع أطباء وخبراء طبيين مسلمين موثوقين وذوي مصداقية. تنص الفتوى على أن لقاحات COVID-19 الأسترالية مسموح بها وفقاً للشريعة الإسلامية. يمكنك قراءة
Australian Fatwa Council's COVID-19 Vaccine Fatwa على:
<https://www.anic.org.au/fatwa-council/>

نشرت Australian Islamic Medical Association بياناً عن لقاحات COVID-19 في 13 أغسطس 2021.
يمكنك الاطلاع على البيان على: <https://aimamed.com.au/feature-content/>

من الذي يمكنني الاتصال به إذا كانت لدي أسئلة حول لقاحات COVID-19؟

إذا كنت ترغب في التحدث إلى شخص ما حول لقاحات COVID-19، فاتصل بخط **National Coronavirus Helpline** على 1800 020 080. خط المساعدة متوفر 24 ساعة كل يوم. لخدمات الترجمة الشفوية المجانية، اختر الخيار 8.

يمكنك معرفة المزيد على الموقع الإلكتروني الخاص بـ **Department of Health** حيث تتوفر المعلومات بـ 63 لغة
www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages

يمكنك أيضاً التحدث إلى طبيبك أو أخصائي الرعاية الصحية المحلي.

من المهم أن تظل على اطلاع من خلال مصادر موثوقة ورسمية مثل **Department of Health** أو **Therapeutic Goods Administration**.