



Australian Government



Četrty odmerek cepiva proti COVID-19

8. julij 2022

Zima pogosto prinese več okužb zaradi respiratornih virusov, kot je COVID-19. Da bi imeli najvišjo možno zaščito proti COVID-19, se priporoča še dodaten ali četrti odmerek cepiva proti COVID-19 za ljudi, ki imajo večje tveganje za razvoj hude bolezni zaradi COVID-19. To bo peti odmerek cepiva proti COVID-19 za ljudi, ki imajo zelo oslabiljen imunski sistem.

Četrty odmerek cepiva proti COVID-19 bi morali prejeti, če ste:

- stari 50 let ali starejši
- rezident doma za starejše ali doma za invalide

Dodaten poživitveni odmerek cepiva proti COVID-19 lahko prejmete tudi, če ste stari 16 let in več in:

- imate močno oslabiljen imunski sistem
- ste preživeli določene bolezni raka
- imate avtoimunsko bolezen, ki zahteva zdravljenje
- imate kronično ali hudo bolezen, ki vpliva na pljuča, jetra, ledvica, možgane ali srce
- imate diabetes, ki zahteva zdravljenje
- imate invalidnost s hudimi ali kompleksnimi zdravstvenimi potrebami
- ste pretežki ali prelahki.

Ljudje, ki so stari med 30 in 49 let lahko prejmejo četrti odmerek, če tako želijo.

Pogovorite se s svojim zdravnikom, če niste prepričani ali bi morali prejeti četrti odmerek.

Četrty odmerek cepiva proti COVID-19 lahko prejmete, če je minilo vsaj **3 mesece** od vašega poživitvenega odmerka.

Proti COVID-19 se lahko cepite istočasno kot proti influenci.

Če ste pred kratkim bili na testu za COVID-19 pozitivni, se priporoča, da počakate **3 mesece** preden se naslednjič cepite z odmerkom cepiva proti COVID-19.



Za več informacij obiščite www.health.gov.au ali pokličite National Coronavirus Helpline na 1800 020 080. Izberite možnost 8 za brezplačne storitve tolmačenja.