



Australian Government

NATIONAL
CERVICAL SCREENING
PROGRAM

A joint Australian, State and Territory Government Program

Cómo leer los resultados de su prueba de tamizaje cervical

Esta prueba le ayudará a comprender los resultados de su prueba de tamizaje cervical.



Su médico o personal de enfermería hablará con usted acerca de los resultados y los pasos a seguir.

Este es un buen momento para hacer preguntas o informarles si le preocupan los resultados.

¿Qué detecta la prueba de tamizaje cervical?

La prueba de tamizaje cervical detecta la infección del virus del papiloma humano (VPH).

El VPH es tan frecuente que mucha gente lo adquiere en algún momento de sus vidas y nunca se entera, ya que por lo regular no presenta síntomas.

No obstante, si el VPH permanece en nuestros cuerpos durante un largo periodo, puede causar problemas que pueden resultar en cáncer cervicouterino. Lo anterior por lo general tarda de 10 a 15 años.

¿Qué significan los resultados de mi prueba?

Su médico o personal de enfermería hablará con usted acerca de los resultados de la prueba de tamizaje cervical y responderá a cualquier pregunta que le surja.



Australian Government

NATIONAL
CERVICAL SCREENING
PROGRAM

A joint Australian, State and Territory Government Program

Cómo leer los resultados de su prueba

Estos son los posibles resultados y lo que significan.

Vuelva a realizar el tamizaje dentro de 5 años	No se detectó ningún VPH en su muestra. Su siguiente tamizaje es dentro de 5 años. Recibirá un recordatorio 3 meses antes de que tenga que realizar el siguiente tamizaje.
Vuelva para que su profesional de la salud extraiga otra muestra.	Usted seleccionó la autoextracción para su prueba y se detectó VPH en la muestra autoextraída. Se le pedirá que vuelva a ver a su médico o personal de enfermería. Extraerán otra muestra, la cual incluye células cervicales. No es posible utilizar la autoextracción para esta muestra.
Repita la prueba dentro de 12 meses	Se detectó el VPH en la muestra, pero su cuerpo probablemente lo desechará por si solo. Podrá esperar 12 meses sin ningún problema antes de volver a realizar la prueba.
Repita la prueba de tamizaje cervical debido a que obtuvo un resultado de la prueba no satisfactorio	El laboratorio no pudo obtener ningún resultado a partir de su muestra. Lo anterior no significa que haya algo que no ande bien. Reserve su siguiente prueba dentro de 6 a 12 semanas.
Consulte a un especialista	Se detectó VPH en la muestra y el tipo de infección de VPH requiere de pruebas o tratamiento extra. Su médico o personal de enfermería la enviará a un especialista para realizar otra prueba.

¿Necesita más información?

Si necesita más información, consulte a su médico, personal de enfermería o profesional de la salud, visite www.health.gov.au/NCSP o llame al **1800 627 701**.

Para recibir ayuda en su idioma, puede contactar al Translating and Interpreting Service (TIS National) en el número **131 450**.

Visite www.health.gov.au/NCSP-multicultural para encontrar información traducida.