

Ang Rapid Antigen Test (RAT)

Paano ang tamang paggamit ng rapid antigen test

Para sa lahat ng mga rapid antigen test, dapat palaging:

- Tiyakin na ang test ay hindi pa nagpaso
- Hugasan o linisin ang iyong mga kamay bago at pagkatapos ng pagsuri
- Maingat na sundin ang mga tagubilin na nakalagay sa pakete



✓ Ano ang dapat at hindi dapat mong gawin ✗



Ang mga test na gamit ang dura at laway

30 minuto bago mag-test, huwag:



Kumain



Manigarilyo



Magsipilyo ng ngipin



Ngumuya ng bubble gum



Bago mag-test, malakas na umubo nang 3 hanggang 5 beses sa face mask o tisyu na malayo sa ibang tao.



Ang mga test na gamit ang sampol mula sa iyong ilong



Suminga bago mag-test



Huwag hipuin ang malambot na dulo ng maliit na stick na kilala bilang swab.

Tandaan, ang bawat test ay dapat minsan lang gamitin.



Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa rapid antigen testing, tumawag sa

National Coronavirus Helpline: 1800 020 080

Piliin ang opsyon 8 para sa libreng tulong sa pag-iinterpret. Maaari mo ring bisitahin ang [health.gov.au](https://www.health.gov.au)



Australian Government