



Australian Government

COVID-19 VACCINATION

د COVID-19 واکسین کرل د 6 میاشتو تر 4 کلني پورې د ځینو ماشومانو لپاره وړاندیز شوی

07 سپتمبر 2022

د استرالیا د واکسین کولو متخصصین، د Australian Technical Advisory Group on Immunisation، د 6 میاشتو تر 4 کلونو پورې ماشومانو لپاره چې د شدید معافیت، معلولیت لرونکي او هغه کسان چې پیچلي او / یا ډیر روغتیایی شرایط لري چې د دوی د شدید COVID-19 خطر زیاتوي، د COVID-19 واکسین وړاندیز کوي.

پدې کې هغه ماشومان شامل دي چې لاندې یا ورته شرایط لري:

- شدید ابتدایي یا ثانوي د معافیت ضعیف سیستم، پشمول د هغه کسانو چې د سرطان درملنه کوي، یا د معافیت ضد درملونو درملنه کوي؛
- د هډوکي میرو یا د سټیم سیل ټرانسپلانټ، یا د کیمریک انټیجن T-cell (CAR-T) درملنه؛
- پیچلي د زیرون د زړه ناروغی؛
- د تنفسی مجاز غیرنورمال یا د سږو اوږدمهاله ناروغی؛
- د دایبیتس میلیټس 1 ډول؛
- مزمن عصبي او عصبي حالت؛ یا
- یو معلولیت چې د ورځني ژوند فعالیتونو کې پرله پسې مرستې ته اړتیا لري لکه شدید دماغي فلج یا داون سندروم (Trisomy 21).

دا ماشومان د COVID-19 څخه د ډیر ناروغ کیدلو خطر لري. د COVID-19 پر وړاندې واکسین به د دې خطر په کمولو کې مرسته وکړي.

د 6 میاشتو څخه تر 4 کلونو پورې ماشومان چې په وړ کټګوریو کې ندي لست شوي د COVID-19 څخه د جدي ناروغی رامینځته کیدو خورا ټیټ خطر لري. دوي ته دا سپارښتنه نه کیږي چې د COVID-19 واکسین اوسمهال ولري.

کوم واکسین به د 6 میاشتو تر 4 کلني پورې ماشومان ترلاسه کړي؟

وړ ماشومان چې عمر ونه بې د 6 میاشتو څخه تر 4 کلونو پورې وي، سپارښتنه کیږي چې د COVID-19 واکسین دوه دوزونه، د 8 اونيو په وقفه کې ولري. ځیني ماشومان چې د شدید معافیت ضعیف سیستم سره مخ دي ممکن 3 دوزونو ته اړتیا ولري. په دې عمر کې ماشومان کولی شي د Spikevax (Moderna) واکسین ترلاسه کړي.

کوم واکسینونه 5 کلن او پورته عمر لرونکي ماشومان ترلاسه کولی شي؟

ټول هغه ماشومان چې عمر ونه یې 5 کلن او پورته عمر لرونکي وي اوس کولی شي د COVID-19 واکسین ترلاسه کړي.

هغه ماشومان چې 5 کلن او پورته عمر ولري ممکن د Moderna COVID-19 یا Pfizer واکسین ترلاسه کړي. هغه ماشومان چې 5 کلن او پورته عمر ولري، سپارښتنه کيږي چې د COVID-19 واکسین دوه دوزونه ولري، چې د 8 اونيو په وقفه کې ورکړل شي. ځيني ماشومان چې د شدید معافیت کمولو سره مخ دي ممکن 3 دوزونو ته اړتیا ولري.

دا غوره ده چې 5 کلن او د پورته عمر ماشومان د دواړو دوزونو لپاره ورته واکسین ولري.

د COVID-19 واکسینونه او نور واکسینونه

د Australian Technical Advisory Group on Immunisation وړاندیز کوي چې د 6 میاشتو څخه تر 4 کلونو پورې ماشومان باید د دوی د COVID-19 واکسین او نورو واکسینونو ترمنځ له 7 څخه تر 14 ورځو پورې انتظار وکړي ترڅو د جاني اغیزو خطر لکه تبه تپه کړي. په هر صورت، د COVID-19 واکسین د نورو واکسینونو په څیر په ورته وخت کې ورکول کیدی شي که چېرې د دې ورکول په جلا وختونو کې ستونزمن وي، لکه لیرې پرتو سیمو ته د لاسرسي پروگرامونو کې وي.

که ستاسو ماشوم COVID-19 ولري

ستاسو ماشوم باید د COVID-19 مثبت ازموینې وروسته 3 میاشتې انتظار وکړي مخکې لدې چې دوی د COVID-19 واکسین ولري. که ستاسو ماشوم د واکسین کولو وړ وي، نو راتلونکې ټاکل شوی COVID-19 واکسین باید د 3 میاشتو وروسته ژر تر ژره ورکړل شي. ستاسو ماشوم باید لاهم د دوی لپاره وړاندیز شوي ټول دوزونه ولري.

کله زه کولی شم د خپل ماشوم لپاره د واکسین د ترلاسه کولو لپاره وخت ونیسیم؟

وخت نیونه اوس د دې عمر گروپ کې د وړ ماشومانو لپاره د واکسین د کلینیک موندونکي <https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/> له لارې خلاص دی.

په منظمه توګه یې څاري، ځکه چې د واکسین کولو چمتو کونکي به نوي اپوینتمنتونو ته دوام ورکړي.

نور مالومات

د لا زیاتو مالوماتو لپاره، www.health.gov.au ته مراجعه وکړئ، یا National Coronavirus Helpline ته په 1800 020 080 زنگ ووهئ. د وړیا ژباړې خدماتو لپاره 8 اختیاري ته فشار ورکړئ.

